Internet Explorerの場合(IE7,IE8)

1.[ツール(O)]を選択してください。



2.[インターネットオプション(O)]を選択してください。

私に入り 愛宮崎大学 情報基盤センター				• ~	ージ(P) ・ セーフティ(S) ・ ツ	-JL(0) •
客崎大学 University of Meanshi 情報基盤センター		〒889-2192 宮崎市学 【情報基盤センター】(E-mail:info-m @ of J	图木花台西 1 丁目 1 番地 (0985) 58-2867 miyazaki-u.ac.jp		接続の時間を除新(C) 最終整覧セッションを再度開く(S) ポップアップ プロック(P) アドオンの管理(A)	,
●重要なお知らせ ■	<u>いて</u> <u>時停止について(通 <u>て(通知)</u></u>	・ウェブメール 学生用 。 ウェブメールの	レ 教職員用 <u>計</u> の使い方 <u>計</u> (2)	8 8 8 8	オフライン作業(W) 互換表示(V) 互換表示(E) 全薬業表示(F) ツール/「(-(T) エクスプローラー /「-(X) 萎発者ツール(D) おすすめサイト(G) インターネット オプション(0)	F11 , F12
情報基盤センターについて 目的 ・	 学内専用 サービスー シソコン酸 シイルス対シ 学内LAN料 講演会、説 マイクロンフ 	覧 定 渡・セキュリティ情報 <u>感 明会資料</u> <u>小包括ライセンス</u>	 <u>● 各種利用申請</u> <u>●ネットワーク接続</u> <u>●よくある質問</u> <u>● 各種利用統計</u> <u>● 小一フレット</u> 			
	and the second se	1-245-00 15-00-1-0-1	11 Rights Reserved			

Internet Explorerの場合(IE7,IE8)

3.[接続]タブを選択してください。



4.[LANの設定(L)]を選択してください。



Internet Explorerの場合(IE7,IE8)

- 5.[LANにプロキシサーバーを使用する]にチェックがある場合には、 チェックを外してください。
- 6.設定変更したら[OKボタン]を押して画面を閉じてください。

インターネット オプション ? ×
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定
自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。
☑ 設定を自動的に検出する(A)
□ 自動構成スクリプトを使用する(S)
アドレス(R):
プロキシ サーバー
IAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X)
(5) アドレス(E): proxy.cc.miyazaki-ポート(T): 8080 詳細設定(C)
 ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)
(6) キャンセル
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ LAN の設定(L) ヤルアップには上の設定を選択してください。
(O) OK 道用(A) 適用(A)

以上でIEの設定は終了となります。