

学生メール設定方法 (OAuth2 に対応した Thunderbird 等のメールソフト版)

第2版


作 成 者	情報基盤センター
作 成 日	2022 年 10 月 6 日
最終更新日	2025 年 11 月 19 日

1. OAuth2 に対応したメールソフトの設定

OAuth2 に対応したメールソフトは以下の設定で学生メールを利用することができます。Thunderbird の設定方法は「2. Thunderbird の設定方法」をご確認ください。


	受信設定	送信設定
プロトコル	IMAP	SMTP
サーバ名	outlook.office365.com	smtp.office365.com
ポート番号	993	587
暗号化方式	SSL/TLS	STARTTLS
認証方式	OAuth2	OAuth2
ユーザ名	メールアドレス (〇〇〇@student.miyazaki-u.ac.jp)	
パスワード	宮崎大学統一認証アカウント (MID) のパスワード	

2. Thunderbird の設定方法



1. 初回起動時はセットアップの画面が表示されますので、名前、メールアドレス(〇〇〇@student.miyazaki-u.ac.jp)、パスワード (MID のパスワード) を入力します。

その後「手動設定」をクリックします。



- 既に別のメールアドレスが設定されている場合は「設定」(歯車マーク)の「アカウント設定」から「新しいアカウント」→「メールアカウント」をクリックすることで、セットアップ画面が表示されます。



2. 手動設定の項目は以下を入力して、「完了」をクリックします。

受信サーバ

プロトコル：IMAP

ホスト名：outlook.office365.com

ポート番号：993

接続の保護：SSL/TLS

認証方式：OAuth2

ユーザ名：メールアドレス

送信サーバ

ホスト名：smtp.office365.com

ポート番号：587

接続の保護：STARTTLS

認証方式：OAuth2

ユーザ名：メールアドレス

※OAuth2 の項目がない場合は認証方式を「自動検出」に設定し「再テスト」を選択してください。その後、OAuth2 の項目が追加されているか確認してください。

Microsoft

← [redacted]@student.miyazaki-u.ac.jp

パスワードの入力

.....

[パスワードを忘れた場合](#)

[別のアカウントでサインインする](#)

サインイン

3. MID のパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。

ホーム アカウントのセットアップ

✓ アカウントの作成が完了しました

このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。
関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。

[email]@student.miyazaki-u.ac.jp IMAP

アカウント設定 → エンドユーザー認証強化 署名を追加

↓ スペルチェック辞書をダウンロード

リンクしたサービスへの接続

* カレンダーを同期しています...


CardDAV アドレス帳に接続 LDAP アドレス帳に接続

リモートカレンダーに接続

完了

4. 「サーバにログインできません。…」と表示された場合は再度「完了」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。



6. メール関連のファイルを Thunderbird で開く場合は「既定として設定」、別のメーラーを利用している場合や既定のアプリを Thunderbird としない場合は「統合をスキップ」をクリックします。



7. メールボックスが表示されたら設定は完了です。