

国内外の産業動物衛生情報

2022 年 1 月～12 月

年月日	国内	海外
2022.12.31	●群馬県 HAPI 疑似患畜確認(国内 52 例目) 前橋市 採卵鶏 約 1.5 万羽 12/31: 死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 1/1: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	
2022.12.29	●広島県 HAPI 疑似患畜確認(国内 51 例目、県内 4 例目) 世羅町 採卵鶏 約 29 万羽 12/30: 死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/31: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●埼玉県 HAPI 疑似患畜確認(国内 50 例目) 狭山市 採卵鶏 約 13 万羽 12/30: 死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/31: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	
2022.12.28		●米国 アイダホ州ジェム郡 HPAI 発生 ●米国 カリフォルニア州グレン郡 HPAI 発生 ●フランス ジェール県 HPAI 発生
2022.12.27		●米国 オレゴン州ウマティラ郡 HPAI 発生
2022.12.26	●広島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 49 例目、県内 3 例目) 世羅町 約 12.7 万羽(採卵鶏) 12/26: 農場から家きんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/27: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●英国 ファイフ州 HPAI 発生 ●ベルギー リュクサンブール州 HPAI 発生
2022.12.25	●福岡県 HPAI 疑似患畜確認(国内 48 例目、県内 2 例目) 糸島市 肉用鶏 約 3.6 万羽 12/25: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/26: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	
2022.12.23		●米国 ワシントン州フランクリン郡 HPAI 発生 ●フランス オート・ピレネー県 HPAI 発生 ●フランス ローヌ県 HPAI 発生
2022.12.22		●米国 カリフォルニア州メンドシーノ郡 HPAI 発生 ●米国 モンタナ州グラニット郡 HPAI 発生
2022.12.21	●茨城県 HPAI 疑似患畜確認(国内 47 例目) 笠間市 採卵鶏 約 11 万羽 12/21: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/22: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●長崎県 HPAI 疑似患畜確認(国内 46 例目) 佐世保市 採卵鶏 約 2.7 万羽 12/21: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/22: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●米国 オテネシー州ウィークリー郡 HPAI 発生 ●米国 ノースカロライナ州オンスロー郡 HPAI 発生 ●ハンガリー ハイドゥー・ビハール県 HPAI 発生 ●ポーランド クヤヴィ・ポモージェ県 HPAI 発生 ●ポーランド ヴァルミア・マズールィ県 HPAI 発生 ●ポーランド ルブリン県 HPAI 発生

		●ポーランド マゾフシェ県 HPAI 発生 ●英国 パース・アンド・キンロス州 HPAI 発生						
2022.12.20	●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 72 頭(捕獲 44 頭、死亡 28 頭) 72 尾市庵町 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 160 頭(捕獲 57 頭、死亡 103) 160 宍粟市 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 48 頭(捕獲 16 頭、死亡 32 頭) 48 岩国市錦町宇佐郷 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 45 例目、県内 12 例目) 阿久根市 肉用鶏 約 3.7 万羽 12/20: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/21: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●宮崎県 HPAI 疑似患畜確認(国内 44 例目、県内 2 例目) 日向市 約 5 万羽(肉用鶏) 12/20: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/21: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認							
2022.12.19	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 160 頭(捕獲 57 頭、死亡 103) 160 宍粟市 死亡 ●島根県 野生イノシシ 2 頭豚熱感染 計 37(捕獲 10 頭、死亡 27 頭) <table border="1"> <tr> <td>36</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>37</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> </table> ●岡山県 HPAI 疑似患畜確認(国内 43 例目) 美咲町 あひる(あいがも) 約 2.3 万羽 12/19: 農場から家さんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/20: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	36	益田市	死亡	37	益田市	死亡	●カナダ 家さん以外 HPAI(H5) 発生
36	益田市	死亡						
37	益田市	死亡						
2022.12.18	●広島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 42 例目、県内 2 例目) 世羅町 採卵鶏 約 18.7 万羽 12/18: 農場から家さんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/19: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●福岡県 HPAI 疑似患畜確認(国内 40 例目) 糸島市 約 5.4 万羽(採卵鶏) 12/18: 農場から家さんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/19: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 41 例目、県内 11 例目) 阿久根市 採卵鶏 約 7 万羽 12/18: 農場から家さんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/19: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●ハンガリー HPAI(H5N1) 1 件発生						
2022.12.17	●千葉県 飼養鳥 HPAI(H5 亜型)(飼養鳥国内 5 例目) 館山市 飼育施設の死亡飼養鳥(コブハクチョウ)1 羽 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 455(捕獲 293 頭、死亡 162)							

	455 富士市比奈 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 39 例目、県内 10 例目) 南九州市 採卵鶏 約 3.5 万羽 12/17: 農場から家きんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/18: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認													
2022.12.16	●埼玉県 HPAI 疑似患畜の確認(国内 38 例目) 深谷市 採卵鶏 約 19.4 万羽 12/16: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/17: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 454(捕獲 292 頭、死亡 162) 454 掛川市原里 捕獲													
2022.12.15	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 152 頭(捕獲 102 頭、死亡 50 頭) 152 白石市 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 1,287 頭(捕獲 917 頭、死亡 370 頭) <table border="1"> <tr> <td>1286</td><td>山県市藤倉</td><td>狩猟</td></tr> <tr> <td>1287</td><td>多治見市滝呂町</td><td>死亡</td></tr> </table> ●島根県 野生イノシシ 2 頭豚熱感染 計 35(捕獲 10 頭、死亡 25 頭) <table border="1"> <tr> <td>34</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>35</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> </table> ●広島県 HPAI 疑似患畜の確認(国内 36 例目) 世羅町 採卵鶏 約 12 万羽 12/15: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/16: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●沖縄県 HPAI 疑似患畜の確認(国内 37 例目) 金武町(きんちょう) 採卵鶏 約 4.5 万羽 12/15: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/16: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	1286	山県市藤倉	狩猟	1287	多治見市滝呂町	死亡	34	益田市	死亡	35	益田市	死亡	●米国 オクラホマ州ポーニー郡 HPAI 発生 ●米国 オレゴン州クラカマス郡 HPAI 発生 ●米国 テキサス州デントン郡 HPAI 発生 ●米国 バージニア州グロスター郡 HPAI 発生 ●米国 バーモント州ラモイル郡 HPAI 発生 ●米国 ミズーリ州ハリソン郡 HPAI 発生 ●米国 ミズーリ州オーセージ郡 HPAI 発生
1286	山県市藤倉	狩猟												
1287	多治見市滝呂町	死亡												
34	益田市	死亡												
35	益田市	死亡												
2022.12.14	●青森県 HPAI 疑似患畜の確認(国内 35 例目) 三沢市 採卵鶏 約 137 万羽 12/14: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/15: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 751(捕獲 713 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>749</td><td>志摩市磯部町五知</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>750</td><td>熊野市新鹿町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>751</td><td>熊野市新鹿町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●福岡県 飼養鳥 HPAI 発生(飼養鳥国内 4 例目) 福岡市 飼養施設 衰弱飼養鳥(コブハクチョウ 1 羽) HPAI ウイルス(H5 亜型)検出	749	志摩市磯部町五知	捕獲	750	熊野市新鹿町	捕獲	751	熊野市新鹿町	捕獲				
749	志摩市磯部町五知	捕獲												
750	熊野市新鹿町	捕獲												
751	熊野市新鹿町	捕獲												
2022.12.13	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,285 頭(捕獲 916 頭、死亡 369 頭) 1285 大垣市青墓町 狩猟 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 25(捕獲 6 頭、死亡													

	18 頭) 25 神山町鬼籠野 死亡							
2022.12.12	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 748(捕獲 710 頭、死亡 38 頭) 748 志摩市磯部町沓掛 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 24(捕獲 6 頭、死亡 17 頭) 24 石井町浦庄 捕獲							
2022.12.11	●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 453(捕獲 291 頭、死亡 162) <table border="1"> <tr> <td>452</td><td>裾野市深良</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>453</td><td>伊豆の国市三福</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,284 頭(捕獲 915 頭、死亡 369 頭) 1284 瑞浪市釜戸町 狩猟 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 313 頭(捕獲 309 頭、死亡 4 頭) 313 長浜市谷口町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 747(捕獲 709 頭、死亡 38 頭) 747 御浜町下市木 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 47 頭(捕獲 15 頭、死亡 32 頭) 47 柳井市日積 死亡	452	裾野市深良	捕獲	453	伊豆の国市三福	捕獲	
452	裾野市深良	捕獲						
453	伊豆の国市三福	捕獲						
2022.12.10	●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 33(捕獲 10 頭、死亡 23 頭) 33 益田市 死亡 ●香川県 HPAI 疑似患畜(国内 33 例目、県内 4 例目)について 三豊市 採卵鶏 約 8 万羽 12/10: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/11: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜(国内 34 例目、県内 9 例目) 出水市 採卵鶏 約 2.2 万羽, 疫学関連農場: 出水市(1 農場 約 7.4 万羽) 12/10: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/11: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認							
2022.12.9	●栃木県 野鳥 HPAI (H5 亜型)(野鳥国内 116 例目) 大田原市 回収死亡野鳥(オオハクチョウ)1羽 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 746(捕獲 708 頭、死亡 38 頭) 746 志摩市磯部町山原 捕獲 ●和歌山県 飼養鳥 HPAI 発生(飼養鳥国内 3 例目) 白浜町 飼養施設 衰弱チリーフラミンゴ HPAI ウイルス (H5 亜型)検出 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 32(捕獲 10 頭、死亡 22 頭) 32 益田市 死亡 ●熊本県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 110 例目) 長洲町 死亡野鳥(クロツラヘラサギ 1 羽) HPAI ウイルス (H5 亜型)検出	●フランス ソーヌ・エ・ロワール県 HPAI 発生						
2022.12.8	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 451(捕獲 289 頭、死亡 162)	●米国 イリノイ州グランディ郡 HPAI 発生						

	451 掛川市原里 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 32 例目、県内 8 例目) 出水市 採卵鶏 約 22 万羽 12/8: 農場から家さんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/9: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	
2022.12.7	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 151 頭(捕獲 101 頭、死亡 50 頭) 151 丸森町 捕獲 ●山形県 HPAI 疑似患畜確認(国内 29 例目) 鶴岡市 採卵鶏(約 2.7 万羽)、疫学関連農場:庄内町(1 農場 約 4 万羽) 12/7: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査実施 AI 簡易検査陽性 12/8: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認入検査 AI 簡易検査陽性 12/7: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●静岡県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 108 例目) 浜松市 死亡野鳥(スズガモ 1 羽) HPAI ウイルス(H5 亜型)検出 ●愛知県 HPAI 疑似患畜確認(国内 31 例目、県内 2 例目) 豊橋市 あひる(あいがも) 約 1,000 羽、疫学関連農場:豊橋市(1 農場, 約 1,000 羽) 12/7: 国内 25 例目(愛知県 1 例目)周辺農場状況確認立入検査 AI 簡易検査陽性 12/8: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 31(捕獲 10 頭、死亡 21 頭) 31 津和野町 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 30 例目、県内 7 例目) 出水市 採卵鶏(約 6.3 万羽) 12/7: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査実施 AI 簡易検査陽性 12/8: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●米国 オレゴン州コロンビア郡 HPAI 発生 ●米国 ミネソタ州ユニオン郡、ダーラム郡 HPAI 発生
2022.12.6	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 127(捕獲 90 頭、死亡 37 頭) 127 村山市 捕獲 ●福島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 28 例目、県内 2 例目) 飯舘村 採卵鶏(約 10.4 万羽) 12/6: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/7: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 46 頭(捕獲 15 頭、死亡 31 頭) 46 光市小周防 死亡 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 27 例目、県内 6 例目) 出水市 採卵鶏(約 6 万羽) 12/6: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/7: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●ペルー HPAI(H5 亜型)発生 ●ポーランド HPAI(H5N1) 1 件発生 ●チェコ 野生イノシシ アフリカ豚熱(ASF)発生
2022.12.5	●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 312 頭(捕獲 308 頭、死亡 4 頭)	●チリ 野鳥 HPAI(H5N1) ペルーペリカン 1 件発生

	312 長浜市野瀬町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 745(捕獲 707 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>744</td><td>南伊勢町伊勢路</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>745</td><td>度会町和井野</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 159 頭(捕獲 57 頭、死亡 102) 159 姫路市 捕獲 ●高知県 イノシシ 1 感染 CSF 計 4 頭(捕獲 3 頭、死亡 1 頭) 4 香南市香我美町山北 捕獲 ●佐賀県 HPAI 疑似患畜確認(国内 26 例目) 武雄市 採卵鶏(約 3 万羽) 12/5: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 12/6: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	744	南伊勢町伊勢路	捕獲	745	度会町和井野	捕獲	●香港 HPAI(H5N1) 死亡野鳥(クロツラヘラサギ) 1 件発生									
744	南伊勢町伊勢路	捕獲															
745	度会町和井野	捕獲															
2022.12.4	●静岡県 野生イノシシ 5 頭感染 CSF 計 450(捕獲 288 頭、死亡 162) <table border="1"> <tr> <td>446</td><td>沼津市井田</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>447</td><td>沼津市西浦江梨</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>448</td><td>裾野市深良</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>449</td><td>沼津市西浦久料</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>450</td><td>伊豆市本柿木</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●愛知県 HPAI 疑似患畜確認(国内 25 例目) 豊橋市 採卵鶏(約 31 万羽) 12/4: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/5: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,283 頭(捕獲 914 頭、死亡 369 頭) 1283 中津川市福岡 狩猟	446	沼津市井田	捕獲	447	沼津市西浦江梨	捕獲	448	裾野市深良	捕獲	449	沼津市西浦久料	捕獲	450	伊豆市本柿木	捕獲	
446	沼津市井田	捕獲															
447	沼津市西浦江梨	捕獲															
448	裾野市深良	捕獲															
449	沼津市西浦久料	捕獲															
450	伊豆市本柿木	捕獲															
2022.12.3	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 193 捕獲 153 頭、死亡 40 頭) 193 つくば市小田 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 445(捕獲 283 頭、死亡 162) <table border="1"> <tr> <td>443</td><td>沼津市戸田</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>444</td><td>伊豆市土肥</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>445</td><td>伊豆市筏場</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 163 頭(捕獲 128 頭、死亡 35 頭) 163 瀬戸市海上町 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 311 頭(捕獲 307 頭、死亡 4 頭) 311 長浜市谷口町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 743(捕獲 705 頭、死亡 38 頭) 743 伊勢市神薮町 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 24 例目) 出水市 採卵鶏(約 3.4 万羽) 12/3: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/4: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	443	沼津市戸田	捕獲	444	伊豆市土肥	捕獲	445	伊豆市筏場	捕獲							
443	沼津市戸田	捕獲															
444	伊豆市土肥	捕獲															
445	伊豆市筏場	捕獲															

2022.12.2	●北海道 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 101 例目) 厚真町 死亡野鳥(ハヤブサ1羽)HPAI ウイルス(H5 亜型)検出 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 165 頭(捕獲 125 頭、死亡 40 頭) 165 みどり市東町座間 死亡 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 162 頭(捕獲 127 頭、死亡 35 頭) 162 豊田市樽俣町 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 158 頭(捕獲 56 頭、死亡 102) <table border="1"> <tr> <td>156</td><td>宍粟市一宮町福知</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>157</td><td>姫路市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>158</td><td>養父市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 30(捕獲 9 頭、死亡 21 頭) 30 吉賀町 捕獲	156	宍粟市一宮町福知	死亡	157	姫路市	捕獲	158	養父市	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1) 1 件発生
156	宍粟市一宮町福知	死亡									
157	姫路市	捕獲									
158	養父市	捕獲									
2022.12.1	●埼玉県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 136 頭(捕獲 120 頭、死亡 16 頭) 136 長瀬町野上下郷 死亡 ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 71 頭(捕獲 44 頭、死亡 27 頭) 71 七尾市中島町上島 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 310 頭(捕獲 306 頭、死亡 4 頭) 310 東近江市一式町 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 23 例目) 出水市 採卵鶏(約 12 万羽) 12/1: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/2: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●米国テネシー州デビッドソン郡 HPAI 発生 ●米国 ミズーリ州ウェブスター郡 HPAI 発生 ●ハンガリー ベーケーシュ県 HPAI 発生 ●ロシア HPAI(H5N1) 1 件発生									
2022.11.30	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 192 捕獲 152 頭、死亡 40 頭) 192 つくば市神郡 死亡 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 161 頭(捕獲 127 頭、死亡 34 頭) 161 瀬戸市若宮町 捕獲 ●鳥取県 HPAI 疑似患畜確認(国内 22 例目) 鳥取市 採卵鶏(約 11 万羽) 11/30: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 12/1: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 155 頭(捕獲 54 頭、死亡 101) 155 姫路市 捕獲										
2022.11.29	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 191 捕獲 149 頭、死亡 39 頭) 191 つくば市神郡 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 92(捕獲 67 頭、死亡 25 頭) 92 中井町井ノ口 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,282 頭(捕獲 913 頭、死亡 369 頭) 1282 恵那市山岡町 捕獲 ●和歌山県 HPAI 疑似患畜確認(21 例目, 和歌山県 2 例目)	●ベネズエラ HPAI(H5N1)1 件発生									

	和歌山市 採卵鶏(約 4.6 万羽) 11/29: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/30: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認										
2022.11.28	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 87 頭(捕獲 82 頭、死亡 5 頭) 87 雫石町 死亡 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 126(捕獲 89 頭、死亡 37 頭) 126 鶴岡市戸沢 捕獲 ●福島県 HPAI 疑似患畜確認 (20 例目) 伊達市 肉用鶏(約 1.7 万羽) 11/28: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/29: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,281 頭(捕獲 912 頭、死亡 369 頭) 1281 恵那市岩村町 捕獲 ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 70 頭(捕獲 43 頭、死亡 27 頭) 70 小松市埴田町 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 309 頭(捕獲 305 頭、死亡 4 頭) 309 米原市曲谷 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 23(捕獲 5 頭、死亡 17 頭) 23 上勝町旭 死亡 ●島根県 野生イノシシ 3 頭豚熱感染 計 29(捕獲 8 頭、死亡 21 頭) <table border="1"> <tr><td>27</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> <tr><td>28</td><td>益田市</td><td>死亡</td></tr> <tr><td>29</td><td>吉賀町</td><td>死亡</td></tr> </table>	27	益田市	死亡	28	益田市	死亡	29	吉賀町	死亡	●フランス ランド県 HPAI 発生
27	益田市	死亡									
28	益田市	死亡									
29	吉賀町	死亡									
2022.11.27	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 86 頭(捕獲 81 頭、死亡 5 頭) 86 雫石町 死亡 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 164 頭(捕獲 125 頭、死亡 39 頭) 164 前橋市市之関町 死亡 ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 190 捕獲 148 頭、死亡 39 頭) <table border="1"> <tr><td>189</td><td>つくば市神郡</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>190</td><td>つくば市神郡</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,280 頭(捕獲 911 頭、死亡 369 頭) 1280 白川町切井 狩猟 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 154 頭(捕獲 53 頭、死亡 101) 154 三木市 死亡	189	つくば市神郡	捕獲	190	つくば市神郡	捕獲	●ハンガリー HPAI(H5N1)1 件発生			
189	つくば市神郡	捕獲									
190	つくば市神郡	捕獲									
2022.11.26	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 85 頭(捕獲 81 頭、死亡 4 頭) 85 雫石町 死亡 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 150 頭(捕獲 100 頭、死亡 50 頭) 150 角田市 捕獲 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 125(捕獲 88 頭、										

	死亡 37 頭 125 最上町 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 188 捕獲 146 頭、死亡 39 頭) 188 石岡市柿岡 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 7 頭感染 CSF 計 442(捕獲 280 頭、死亡 162) <table><tr><td>436</td><td>11/26</td><td>藤枝市谷稲葉</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>437</td><td>11/26</td><td>伊豆市修善寺</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>438</td><td>11/5</td><td>富士市比奈</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>439</td><td>11/5</td><td>富士市比奈</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>440</td><td>11/5</td><td>富士市中里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>441</td><td>11/19</td><td>森町亀久保</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>442</td><td>11/26</td><td>函南町平井</td><td>捕獲</td></tr></table> ●新潟県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 50(捕獲 28 頭、死亡 22 頭) <table><tr><td>49</td><td>新発田市箱岩</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>50</td><td>新発田市箱岩</td><td>捕獲</td></tr></table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,279 頭(捕獲 910 頭、死亡 369 頭) 1279 恵那市三郷町 捕獲 ●富山県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 71 例目)(富山初発例) 射水市 死亡野鳥(コハクチョウ 1 羽) HPAIV(H5 亜型)検出 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 22(捕獲 5 頭、死亡 16 頭) 22 勝浦町三溪 捕獲 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜(19 例目) 出水市 約 47 万羽(採卵鶏) 11/26: 鶏死亡通報 AI 簡易検査 13/13 羽陽性	436	11/26	藤枝市谷稲葉	捕獲	437	11/26	伊豆市修善寺	捕獲	438	11/5	富士市比奈	捕獲	439	11/5	富士市比奈	捕獲	440	11/5	富士市中里	捕獲	441	11/19	森町亀久保	捕獲	442	11/26	函南町平井	捕獲	49	新発田市箱岩	捕獲	50	新発田市箱岩	捕獲	
436	11/26	藤枝市谷稲葉	捕獲																																	
437	11/26	伊豆市修善寺	捕獲																																	
438	11/5	富士市比奈	捕獲																																	
439	11/5	富士市比奈	捕獲																																	
440	11/5	富士市中里	捕獲																																	
441	11/19	森町亀久保	捕獲																																	
442	11/26	函南町平井	捕獲																																	
49	新発田市箱岩	捕獲																																		
50	新発田市箱岩	捕獲																																		
2022.11.25	●千葉県 HPAI 疑似患畜(18 例目) 香取市 21 羽(あひる(あいがも)) 11/25: 農場から死亡羽数増加(7/21 羽死亡)通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 11/26: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認、14 羽殺処分 ●滋賀県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 308 頭(捕獲 304 頭、死亡 4 頭) 307 長浜市高山町 捕獲 308 米原市小泉 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 21(捕獲 4 頭、死亡 16 頭) 21 神山町上分 死亡 ●長崎県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 70 例目)(長崎初発例) 諫早市 死亡野鳥(ナベヅル 1 羽) HPAIV(H5 亜型)検出	●フランス フィニステール県 HPAI 発生 ●フランス パ・ド・カレー県 HPAI 発生 ●フランス オー・ラン県 HPAI 発生 ●フランス セーヌ・エ・マルヌ県 HPAI 発生 ●フランス イヴリーヌ県 HPAI 発生 ●エクアドル HPAI(H5N1) 1 件発生																																		
2022.11.24	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 124(捕獲 87 頭、死亡 37 頭) 124 東根市 死亡 ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 187 捕獲 145 頭、死亡 39 頭) <table><tr><td>186</td><td>つくば市山口</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>187</td><td>つくば市神郡</td><td>捕獲</td></tr></table>	186	つくば市山口	捕獲	187	つくば市神郡	捕獲	●キプロス 家さん以外を含む HPAI(H5N1)野鳥(マガモ)1 件、家さん 2 件発生																												
186	つくば市山口	捕獲																																		
187	つくば市神郡	捕獲																																		

	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,278 頭(捕獲 909 頭、死亡 369 頭) 1278 土岐市曾木町 捕獲										
2022.11.23	●北海道 野鳥 HPAI 疑い事例 浦幌町 死亡野鳥(オジロワシ 1 羽) 簡易検査 A 型 AIV 陽性 HPAIV(H5 亜型)検出 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 123(捕獲 87 頭、死亡 36 頭) 123 東根市 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 185 捕獲 143 頭、死亡 39 頭) 185 城里町塩子 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 20(捕獲 4 頭、死亡 15 頭) 20 神山町上分 死亡 ●鹿児島県 HPAI 疑似患畜確認(国内 17 例目) 出水市 約 7 万羽(採卵鶏), 疫学関連農場:出水市(1 農場、約 0.8 万羽) 11/23: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 11/24: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認										
2022.11.22	●茨城県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 184 捕獲 142 頭、死亡 39 頭) <table><tr><td>182</td><td>つくば市山口</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>183</td><td>つくば市山口</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>184</td><td>つくば市山口</td><td>捕獲</td></tr></table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,277 頭(捕獲 908 頭、死亡 369 頭) 1277 揖斐川町坂内 狩猟 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 742(捕獲 704 頭、死亡 38 頭) 742 熊野市木本町 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 19 (捕獲 4 頭、死亡 14 頭) 19 美馬市穴吹町古宮北又 死亡 ●香川県 HPAI 疑似患畜確認(国内 15 例目、県内 3 例目) 観音寺市 約 1.4 万羽(採卵鶏), 疫学関連農場:観音寺市(2 農場、合計約 2 万羽) 11/22: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 11/23: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●香川県 HPAI 確認(コウノトリ) 丸亀市 死亡コウノトリ (全国初) ●宮城県 HPAI 疑似患畜確認 (国内 16 例目) 気仙沼市 約 2.1 万羽(肉用鶏) 11/22: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 11/23: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	182	つくば市山口	捕獲	183	つくば市山口	捕獲	184	つくば市山口	捕獲	●米国 フロリダ州デュバル郡 HPAI 発生 ●米国 フテネシー州ブレッドソー郡 HPAI 発生
182	つくば市山口	捕獲									
183	つくば市山口	捕獲									
184	つくば市山口	捕獲									
2022.11.21	●埼玉県 イノシシ 3 頭感染 CSF 計 135 頭(捕獲 120 頭、死亡 15 頭) <table><tr><td>133</td><td>長瀬町野上下郷</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>134</td><td>寄居町西ノ入</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>135</td><td>寄居町西ノ入</td><td>捕獲</td></tr></table>	133	長瀬町野上下郷	捕獲	134	寄居町西ノ入	捕獲	135	寄居町西ノ入	捕獲	●米国 オレゴン州ヤムヒル郡 HPAI 発生
133	長瀬町野上下郷	捕獲									
134	寄居町西ノ入	捕獲									
135	寄居町西ノ入	捕獲									

	●石川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 69 頭(捕獲 42 頭、死亡 27 頭) <table><tr><td>68</td><td>志賀町鹿頭</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>69</td><td>志賀町鹿頭</td><td>捕獲</td></tr></table> ●香川県 HPAI 疑似患畜確認 (国内 14 例目、県内 2 例目) 観音寺市 肉用鶏(約 2.4 万羽), 疫学関連施設:観音寺市(1 農場 約 0.9 万羽) 11/21: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 (2)同日、当該鶏について鳥インフルエンザの簡易検査を実施し陽性。 11/22: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 153 頭(捕獲 53 頭、死亡 100) 153 加東市上三草 死亡 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 11 頭(捕獲 3 頭、死亡 7 頭) 11 広島市安佐南区 死亡 ●宮崎県 HPAI 確認(野鳥フン) 宮崎市佐土原町 マガモのフン 11/21: 野鳥のフン 49 検体採取 11/24: AI 1/49 陽性衰弱 11/25: H5N1 亜型確認 11/28: 遺伝子検査 HPAI 確認	68	志賀町鹿頭	捕獲	69	志賀町鹿頭	捕獲									
68	志賀町鹿頭	捕獲														
69	志賀町鹿頭	捕獲														
2022.11.20	●北海道 HPAI 確認(タンチョウ)(野鳥国内 53 例目)HPAIV(H5 亜型)検出 釧路市 衰弱タンチョウ(幼鳥、野生) (全国初)															
2022.11.19	●青森県 HPAI 疑似患畜確認(国内 13 例目) 横浜町 肉用鶏(約 12.2 万羽)、疫学関連施設 横浜町(1 施設 約 0.8 万羽) 11/19: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/20: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●新潟県 HPAI(H5N1 亜型)疑似患畜(国内 11 例目) 阿賀町 約 15 万羽(肉用鶏)疫学関連施設 新発田市(1 施設、約 0.6 万羽) ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 181 捕獲 139 頭、死亡 39 頭) <table><tr><td>180</td><td>11/19</td><td>大子町塙</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>181</td><td>11/6</td><td>かすみがうら市雪入</td><td>捕獲</td></tr></table> ●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 435(捕獲 273 頭、死亡 162) <table><tr><td>434</td><td>沼津市戸田</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>435</td><td>掛川市八坂</td><td>捕獲</td></tr></table> ●宮崎県 HPAI 疑似患畜確認(国内 12 例目)(H5N1 亜型) 新富町 採卵鶏(約 16 万羽) 11/19: 8:55 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 11:30 on site AI 簡易検査陽性、14:00 実験室内 AI 簡易検査陽性 11/20: 13:00 遺伝子検査 H5 亜型確認 16:00 HPAI 疑似患畜確認	180	11/19	大子町塙	捕獲	181	11/6	かすみがうら市雪入	捕獲	434	沼津市戸田	捕獲	435	掛川市八坂	捕獲	●イスラエル HPAI(H5N1) 野鳥 1 件発生
180	11/19	大子町塙	捕獲													
181	11/6	かすみがうら市雪入	捕獲													
434	沼津市戸田	捕獲														
435	掛川市八坂	捕獲														
2022.11.18	●東京都 試験・研究施設 豚熱発生(国内 85 例) 小平市 農研機構 動物衛生研究部門 小平海外病研究	●フランス ノール県 HPAI 発生 ●米国 サウスカロライナ州 ビューフォート郡														

	拠点 5 頭(試験・研究用) 11/18: 外部から試験・研究用 11/17 導入イノシシ死亡 病性鑑定 豚熱疑い 11/19: 精密検査 豚熱患者判明	HPAI 発生 ●米国 フロリダ州 ブロワード郡、マーティン郡、 インディアンリバー郡、セントルーシー郡、 オキーチョビー郡、レイク郡、パスコ郡、ヒルズボ ロ郡 HPAI 発生						
2022.11.17	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 179 捕獲 137 頭、 死亡 39 頭) 179 つくば市平沢 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 10 頭(捕獲 3 頭、死亡 6 頭) 10 広島市佐伯区湯来町伏谷 ●鹿児島県 HPAI 疑似患者(国内 10 例目)(H5N1 亜型) 出水市 約 12 万羽(採卵鶏) 11/17: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/18: 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認	●米国 ワイオミング州コンバーズ郡 HPAI 発生 ●米国 オハイオ州バトラー郡 HPAI 発生 ●英国 ノーサンブトンシャー州 HPAI 発生 ●英国 ウェスト・ミッドランズ州 HPAI 発生 ●フランス ウール県 HPAI 発生 ●コロンビア HPAI(H5N1 亜型)発生						
2022.11.16	●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 178 捕獲 136 頭、 死亡 39 頭) <table border="1"> <tr> <td>177</td><td>城里町塩子</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>178</td><td>つくば市神郡</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,276 頭(捕獲 907 頭、死亡 369 頭) 1276 大垣市青墓町 狩猟 ●兵庫県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 39 例目) 姫路市 回収死亡野鳥(ハヤブサ1羽) HPAI(H5 亜型)検 出 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 26(捕獲 8 頭、 死亡 18 頭) 26 津和野町溪村 捕獲	177	城里町塩子	捕獲	178	つくば市神郡	捕獲	●台湾 HPAI(H5N1) 1 件発生
177	城里町塩子	捕獲						
178	つくば市神郡	捕獲						
2022.11.15	●岐阜県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 1,275 頭(捕獲 906 頭、死亡 369 頭) <table border="1"> <tr> <td>1274</td><td>岐阜市則松</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>1275</td><td>海津市南濃町</td><td>狩猟</td></tr> </table> ●香川県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 38 例目) 丸亀市 回収死亡野鳥(コウノトリ1羽) HPAIV(H5 亜型) 検出 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 152 頭(捕獲 53 頭、死亡 99) 152 姫路市 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 25(捕獲 7 頭、 死亡 18 頭) 25 吉賀町 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 9 頭(捕獲 3 頭、死亡 4 頭) 9 広島市安佐南区 死亡	1274	岐阜市則松	死亡	1275	海津市南濃町	狩猟	●ルーマニア HPAI(H5N1) 野鳥(コブハクチョ ウ)1 件発生 ●ポルトガル HPAI(H5N1) 野鳥(アオサギ) 1 件発生
1274	岐阜市則松	死亡						
1275	海津市南濃町	狩猟						
2022.11.14	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 91(捕獲 67 頭、死亡 24 頭) 91 中井町井ノ口 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,273 頭(捕獲 905 頭、死亡 368 頭) 1273 多治見市滝呂町 捕獲							
2022.11.13	●秋田県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 34 例目) 大館市 回収死亡野鳥(オオハクチョウ1羽) HPAIV(H5 亜型)検出(秋田県内初) ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 433(捕獲 271	●ロシア HPAI(H5N1)野鳥(カラス類) 1 件発生						

	頭、死亡 162) 433 沼津市井田 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,272 頭(捕獲 904 頭、死亡 368 頭) 1272 瑞浪市日吉町 狩猟	
2022.11.12	●兵庫県 HPAI 疑似患畜確認(国内 9 例目) たつの市 採卵鶏(約 4.4 万羽) 11/12: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/13: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 11/16: NA 亜型の確定 (H5N1 亜型)確認 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 24(捕獲 6 頭、死亡 18 頭) 24 益田市 死亡	●アイルランド HPAI(H5N1)1 件発生
2022.11.11	●岩手県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 43 例目) 一関市 死亡野鳥(オオハクチョウ 1 羽) HPAIV(H5 亜型) 検出 ●山形県 野鳥 HPAI 発生(野鳥国内 33 例目) 鶴岡市 回収死亡野鳥(コハクチョウ1羽) HPAIV(H5 亜型)検出(山形県内初) ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 432(捕獲 270 頭、死亡 162) 432 富士市増川 捕獲 ●和歌山県 ペリカン HPAI 確認 H5 亜型 白浜町 アドベンチャーワールド 桃色ペリカン 11/11 飼育アヒル 6 羽死亡 AI 感染確認 休園 11/15 衰弱モモイロペリカン 1 羽 HPAI 陽性 モモイロペリカ、ダチョウ、エミュー、アヒル、ガチョウの計 57 羽殺処分 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 151 頭(捕獲 53 頭、死亡 98) 151 香美町香住区丹生地 死亡	●フランス ガール県 HPAI 発生 ●ペルー HPAI(H5N1) 野鳥(ペルーペリカン)1 件発生
2022.11.10	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 431(捕獲 269 頭、死亡 162) 431 伊豆市市山 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,271 頭(捕獲 903 頭、死亡 368 頭) 1271 大野町野 死亡 ●岡山県 HPAI 疑似患畜(国内 7 例目、岡山県 3 例目) 倉敷市 採卵鶏(約3.4万羽) 11/10: 農場から家きんの異状通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/11: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 11/16: NA 亜型の確定 (H5N1 亜型)確認 ●和歌山県 HAPI 疑似患畜(国内 8 例目) 白浜町 あひる等(約60羽) 11/10: 農場から家きん死亡通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/11: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 23(捕獲 6 頭、死亡 17 頭) 23 津和野町 死亡	
2022.11.9	●秋田県 イノシシ 1 感染 CSF 計 4 頭(捕獲 1 頭、死亡 3 頭) 4 湯沢市 捕獲 ●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 84 頭(捕獲 81 頭、死亡 3 頭)	●米国 マサチューセッツ州ミドルセックス郡 HPAI 発生 ●米国 ニュージャージー州バーゲン郡 HPAI 発生

	<table border="1"> <tr> <td>83</td><td>雫石町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>84</td><td>盛岡市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●神奈川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 90(捕獲 67 頭、死亡 23 頭) <table border="1"> <tr> <td>89</td><td>伊勢原市善波</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>90</td><td>二宮町一色</td><td>死亡</td></tr> </table> ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 150 頭(捕獲 53 頭、死亡 97) 150 姫路市 死亡 ●鹿児島県 野鳥 HPAI 事例 11/4-6: 出水市 ナベヅル 8 羽衰弱個体回収 ナベヅル(6/8 羽)陽性【鹿児島大学】	83	雫石町	捕獲	84	盛岡市	捕獲	89	伊勢原市善波	死亡	90	二宮町一色	死亡	●オーストリア HPAI(H5N1) 1 件発生 ●香港 野鳥 HPAI(H5N1)1 件発生
83	雫石町	捕獲												
84	盛岡市	捕獲												
89	伊勢原市善波	死亡												
90	二宮町一色	死亡												
2022.11.8	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 117 頭(捕獲 54 頭、死亡 63 頭) 117 佐野市栃本町 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,270 頭(捕獲 903 頭、死亡 367 頭) 1270 恵那市武並町 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 148 頭(捕獲 53 頭、死亡 95) 148 養父市 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 45 頭(捕獲 15 頭、死亡 30 頭) 45 岩国市錦町 死亡 ●鹿児島県 野鳥 HPAI 事例 11/4-6: 出水市 ナベヅル 8 羽衰弱個体回収 ナベヅル(6/8 羽)陽性【鹿児島大学】 ●環境省 令和 4(2022)年シーズン 野鳥 AI 発生状況 11/8: 確定 12 例 疑い事例 4 事例	●米国 アリゾナ州ヤバパイ郡 HPAI 発生 ●米国 ミシシッピ州ローレンス郡 HPAI 発生 ●デンマーク HPAI(H5N1) 1 件発生												
2022.11.7	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 116 頭(捕獲 53 頭、死亡 63 頭) 116 佐野市富士町 捕獲 ●香川県 飼養鳥 HPAI 発生(飼養鳥国内 1 例目、県内初発) 丸亀市 コブハクチョウ 1 羽 死亡個体回収 簡易検査 AIV 陽性確認 11/10: 国立環境研究所で遺伝子検査 HPAIV(H5 亜型)検出 ※動物園等における飼養鳥に関する HPAI への対応指針に基づき自治体と適切対応 ●鹿児島県 野鳥 HPAI 陽性確定 H5N1 亜型 出水市 野鳥国内 10 例目 11/13: 出水市 HPAIV(H5N1 亜型)検出ナベヅル 衰弱又は死亡 計 28 羽													
2022.11.6	●北海道 肉用鶏農場 HPAI 疑似患畜確認(国内6例目) 伊達市 約 15 万羽(肉用鶏) 11/6: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/7: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 11/15: NA 亜型の確定 (H5N1 亜型)確認 ●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 82 頭(捕獲 79 頭、死亡 3 頭) 82 一関市 捕獲 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 149 頭(捕獲 99 頭、死亡 50 頭)													

	149 丸森町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 430(捕獲 268 頭、死亡 162) 430 掛川市上垂木 捕獲 ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 180 頭(捕獲 173 頭、死亡 7 頭) 180 大野市木本 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 160 頭(捕獲 126 頭、死亡 34 頭) <table border="1"> <tr> <td>159</td><td>岡崎市夏山町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>160</td><td>岡崎市滝尻町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 741(捕獲 703 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>740</td><td>志摩市阿児町神明</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>741</td><td>大紀町阿曾</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●宮崎県 野鳥 HPAI(H5 亜型)事例(野鳥国内 20 例目)日向市大字日知屋 11/6: マガモ死亡個体 2 羽回収 延岡家保 簡易検査 1/2 羽 A 型 IV 陽性 11/7: 宮崎家保 遺伝子検査 A 型 IV 遺伝子(H5 亜型)検出 11/11: 国立環境研究所 確定検査 HPAIV(H5 亜型)検出	159	岡崎市夏山町	捕獲	160	岡崎市滝尻町	捕獲	740	志摩市阿児町神明	捕獲	741	大紀町阿曾	捕獲	
159	岡崎市夏山町	捕獲												
160	岡崎市滝尻町	捕獲												
740	志摩市阿児町神明	捕獲												
741	大紀町阿曾	捕獲												
2022.11.5	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 429(捕獲 267 頭、死亡 162) 429 森町鍛冶島 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 22(捕獲 6 頭、死亡 16 頭) 22 益田市 死亡 ●高知県 イノシシ 1 感染 CSF 計 3 頭(捕獲 2 頭、死亡 1 頭) 3 香美市香北町岩改 死亡	●ドイツ HPAI(H5N1) 1 件発生												
2022.11.4	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 148 頭(捕獲 98 頭、死亡 50 頭) 148 丸森町 捕獲 ●茨城県 HPAI 疑似患者確認(4 例目) かすみがうら市 約 100 万羽(採卵鶏) 11/3: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/4: 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認 11/8: 遺伝子解析及び NA 亜型の確定 (H5N1 亜型)確認 ●岡山県 HPAI 疑似患者確認(5 例目) 倉敷市 約 51 万羽(採卵鶏) 11/3: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/4: 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認 11/8: 遺伝子解析及び NA 亜型の確定 (H5N1 亜型)確認 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 147 頭(捕獲 53 頭、死亡 94) 147 宍粟市 死亡	●米国 テネシー州ティプトン郡 HPAI 発生 ●ロシア HPAI(H5N1) 野鳥(カワラバト)1 件発生 ●スイス HPAI(H5N1) 家きん及び野鳥(アオサギ)2 件発生												
2022.11.3	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 428(捕獲 266 頭、死亡 162) 428 森町一宮 捕獲	●ハンガリー HPAI(H5N1) 2 件発生 ●北マケドニア 野鳥(キジ科)HPAI(H5N1) 1 件発生 ●ブータン アフリカ豚熱 1 件発生												

2022.11.2	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 147 頭(捕獲 97 頭、死亡 50 頭 147 栗原市金成 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 739(捕獲 701 頭、死亡 38 頭) 739 名張市八幡 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 146 頭(捕獲 53 頭、死亡 93) 146 加西市 死亡				●モルドバ HPAI(H5N1) 1 件発生	
2022.11.1	●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 67 頭(捕獲 40 頭、死亡 27 頭) 67 七尾市佐味町 死亡 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 738(捕獲 700 頭、死亡 38 頭) 738 鳥羽市菅島町 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 44 頭(捕獲 15 頭、死亡 29 頭) 44 周南市夜市 死亡 ●鹿児島県 野鳥 HPAI(H5N1 亜型)事例 11/1: 出水市 ナベヅル 1 羽衰弱個体回収 11/2: 死亡したナベヅル簡易検査 A 型 AIV 陽性【環境省】 回収地点の周辺 10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化 11/7: 鹿児島大学 遺伝子検査 HPAIV(H5N1 亜型)検出				●米国 バージニア州(バー吉ニア・ビーチ郡) HPAI(H5N1 亜型) ●米国 バージニア州(サウサンプトン郡) HPAI(H5N1 亜型)	
2022.10.31	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 146 頭(捕獲 96 頭、死亡 50 頭 146 丸森町 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 163 頭(捕獲 125 頭、死亡 38 頭) 163 前橋市柏倉町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 148 頭(捕獲 53 頭、死亡 92) 145 姫路市 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 18 (捕獲 4 頭、死亡 13 頭) 18 神山町下分 捕獲 ●香川県 HPAI 疑似患者確認(国内 3 例目) 観音寺市 採卵鶏(約 4 万羽) 10/31: 農場 死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 11/1: 遺伝子検査 HPAI 疑似患者 動物衛生研究部門 遺伝子解析 高病原性と判断 農林水産省 HPAI 患者と判定 動衛研検査 H5N1 亜型確認				●デンマーク HPAI (H5N1 亜型) 発生	
2022.10.30	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 81 頭(捕獲 78 頭、死亡 3 頭) 81 奥州市 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 17 (捕獲 3 頭、死亡 13 頭) 17 佐那河内村下 死亡					
2022.10.29	●栃木県 イノシシ 4 感染 CSF 計 115 頭(捕獲 52 頭、死亡 63 頭)					
	112	10/29	栃木市岩舟町	死亡		
	113	10/29	栃木市岩舟町	死亡		

	<table><tr><td>114</td><td>10/29</td><td>栃木市岩舟町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>115</td><td>10/28</td><td>栃木市大平町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 176 捕獲 134 頭、死亡 39 頭) 176 かすみがうら市雪入 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 21(捕獲 6 頭、死亡 15 頭) 21 吉賀町 捕獲	114	10/29	栃木市岩舟町	死亡	115	10/28	栃木市大平町	捕獲											
114	10/29	栃木市岩舟町	死亡																	
115	10/28	栃木市大平町	捕獲																	
2022.10.28	●埼玉県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 132 頭(捕獲 117 頭、死亡 15 頭) <table><tr><td>131</td><td>皆野町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>132</td><td>皆野町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 88(捕獲 67 頭、死亡 21 頭) 88 大井町篠窪 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 737(捕獲 699 頭、死亡 38 頭) <table><tr><td>735</td><td>10/26</td><td>鳥羽市松尾町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>736</td><td>10/27</td><td>熊野市金山町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>737</td><td>10/28</td><td>鳥羽市松尾町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 20(捕獲 5 頭、死亡 15 頭) 20 吉賀町 捕獲	131	皆野町	捕獲	132	皆野町	捕獲	735	10/26	鳥羽市松尾町	捕獲	736	10/27	熊野市金山町	捕獲	737	10/28	鳥羽市松尾町	捕獲	
131	皆野町	捕獲																		
132	皆野町	捕獲																		
735	10/26	鳥羽市松尾町	捕獲																	
736	10/27	熊野市金山町	捕獲																	
737	10/28	鳥羽市松尾町	捕獲																	
2022.10.27	●北海道 HPAI 疑似患畜確認(国内 2 例目) 厚真町 肉用鶏(約 17 万羽) 10/27: 農場から死亡羽数増加通報 立入検査 簡易検査陽性 10/28: 遺伝子検査実施 HPAI 疑似患畜確認 11/3: H5N1 亜型確認 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 162 頭(捕獲 124 頭、死亡 38 頭) 162 桐生市新里町大久保 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 175 捕獲 133 頭、死亡 39 頭) 175 かすみがうら市上佐谷 捕獲 ●岡山県 HAPI 疑似患畜確認(国内 1 例目) 倉敷市 採卵鶏(約 17 万羽) 10/27: 農場から死亡羽数増加通報 立入検査 簡易検査陽性 10/28: 遺伝子検査実施 HPAI 疑似患畜確認 11/3: H5N1 亜型確認	●米国 オクラホマ州(クリーブランド郡) HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 カンザス州(ショーンイー郡) HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 ニュージャージー州(オーシャン郡) HPAI(H5N1 亜型) 発生																		
2022.10.26	●埼玉県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 130 頭(捕獲 115 頭、死亡 15 頭) 130 小川町笠原 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 174 捕獲 132 頭、死亡 39 頭) 174 かすみがうら市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 427(捕獲 265 頭、死亡 162) 427 伊豆の国市小坂 死亡 ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 66 頭(捕獲 40 頭、死亡 26 頭) 66 輪島市門前町浦上 捕獲 ●高知県 イノシシ 1 感染 CSF 計 2 頭(捕獲 2 頭、死亡 0	●ベルギー アントワープ州 HPAI 発生 ●米国 オクラホマ州(クリーク郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●メキシコ HPAI(H5N1) 1 件発生																		

	頭) 2 香美市土佐山田町楠目 捕獲							
2022.10.25		●米国 オレゴン州(ダグラス郡) HPAI 発生 ●米国 ロードアイランド州(ニューポート郡) HPAI 発生 ●南アフリカ HPAI(H5N2) 1 件発生 ●イタリア 野鳥(マガモ) HPAI(H5N1) 1 件発生						
2022.10.24	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 87(捕獲 66 頭、死亡 21 頭) 87 大磯町西久保 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 426(捕獲 265 頭、死亡 161) <table border="1"> <tr> <td>425</td><td>藤枝市寺島</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>426</td><td>伊豆市松ヶ瀬</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 306 頭(捕獲 302 頭、死亡 4 頭) 306 東近江市石谷町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 145 頭(捕獲 53 頭、死亡 92) 145 福崎町 死亡	425	藤枝市寺島	捕獲	426	伊豆市松ヶ瀬	捕獲	●米国 アイダホ州バレー郡 HPAI 発生 ●米国 アーカンソー州ポープ郡 HPAI 発生 ●米国 オクラホマ州タルサ郡 HPAI 発生 ●米国 オレゴン州ティラムック郡 HPAI 発生 ●米国 テキサス州ロックウォール郡 HPAI 発生 ●米国 モンタナ州ヒル郡 HPAI 発生 ●米国 ミズーリ州ジャクソン郡 HPAI 発生 ●米国 ネバダ州ナイ郡 HPAI 発生
425	藤枝市寺島	捕獲						
426	伊豆市松ヶ瀬	捕獲						
2022.10.23	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 80 頭(捕獲 77 頭、死亡 3 頭) 80 滝沢市 捕獲							
2022.10.22	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 111 頭(捕獲 49 頭、死亡 62 頭) 111 佐野市多田町 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 173 捕獲 131 頭、死亡 39 頭 <table border="1"> <tr> <td>172</td><td>かすみがうら市上佐谷</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>173</td><td>大子町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 424(捕獲 263 頭、死亡 161) 424 伊豆市大平 捕獲 ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 179 頭(捕獲 172 頭、死亡 7 頭) 179 大野市下秋生 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 19(捕獲 4 頭、死亡 15 頭) 19 吉賀町 死亡	172	かすみがうら市上佐谷	捕獲	173	大子町	捕獲	
172	かすみがうら市上佐谷	捕獲						
173	大子町	捕獲						
2022.10.21	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 110 頭(捕獲 48 頭、死亡 62 頭) 110 栃木市梓町 捕獲 ●静岡県 野鳥 HPAI 疑い事例 湖西市 回収野鳥(マガモ 1 羽 死骸) 簡易検査 A 型 AIV 陽性確認 精密検査中 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,269 頭(捕獲 903 頭、死亡 366 頭) 1269 恵那市明智町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 734(捕獲 693 頭、死亡 38 頭) 734 四日市市桜町 捕獲	●韓国 慶尚北道醴泉(イエチョン)群 肉用種鶏 2 件 HPAI(H5N1 亜型)発生確認 ●フランス オルヌ県 HPAI 発生 ●フランス マイエンヌ県 HPAI 発生 ●フランス オワーズ県 HPAI 発生 ●英国 ウェスト・サセックス州 HPAI 発生 ●英国 サリー州 HPAI 発生 ●米国 ケンタッキー州 HPAI 発生 ●米国 ニュージャージー州 HPAI 発生						
2022.10.20	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 79 頭(捕獲 76 頭、死亡 3 頭) 79 雫石町 捕獲	●米国 ユタ州 HPAI 発生 ●ノルウェー HPAI(H5N1) 家きん 1 件発生						

	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 161 頭(捕獲 123 頭、死亡 38 頭) 161 桐生市新里町赤城山 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 171 捕獲 129 頭、死亡 39 頭) <table border="1"> <tr> <td>170</td><td>かすみがうら市雪入</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>171</td><td>石岡市東大橋</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 733(捕獲 692 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>732</td><td>名張市黒田</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>733</td><td>名張市短野</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 18(捕獲 4 頭、死亡 14 頭) 18 吉賀町 捕獲	170	かすみがうら市雪入	捕獲	171	石岡市東大橋	捕獲	732	名張市黒田	捕獲	733	名張市短野	捕獲	
170	かすみがうら市雪入	捕獲												
171	石岡市東大橋	捕獲												
732	名張市黒田	捕獲												
733	名張市短野	捕獲												
2022.10.19	●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 423(捕獲 262 頭、死亡 161) <table border="1"> <tr> <td>422</td><td>沼津市戸田</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>423</td><td>伊豆市小土肥</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,268 頭(捕獲 902 頭、死亡 366 頭) 1268 揖斐川町坂内 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 8 頭(捕獲 3 頭、死亡 5 頭) 8 廿日市市吉和 捕獲	422	沼津市戸田	捕獲	423	伊豆市小土肥	捕獲	●フランス オート・ガロンヌ県 HPAI 発生 ●米国 カンザス州(ジョンソン郡及びネオショ郡) HPAI 発生 ●スロベニア HPAI(H5N1) 野鳥(コブハクチョウ)1 件発生						
422	沼津市戸田	捕獲												
423	伊豆市小土肥	捕獲												
2022.10.18	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 145 頭(捕獲 95 頭、死亡 50 頭) 145 丸森町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 731(捕獲 690 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>730</td><td>伊賀市愛田</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>731</td><td>四日市市桜町</td><td>捕獲</td></tr> </table>	730	伊賀市愛田	捕獲	731	四日市市桜町	捕獲							
730	伊賀市愛田	捕獲												
731	四日市市桜町	捕獲												
2022.10.17	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 109 頭(捕獲 47 頭、死亡 62 頭) 109 佐野市富士町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 729(捕獲 688 頭、死亡 38 頭) 729 四日市市桜町 捕獲	●韓国 慶尚北道醴泉(イエチョン)群 種アヒル HPAI(H5N1 亜型)発生確認(韓国今秋初) ●英国 ウェスタンアイルズ州 HPAI 発生 ●米国 デラウェア州 HPAI 発生 ●インド HPAI(H5N1) 2 件発生												
2022.10.16	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 144 頭(捕獲 94 頭、死亡 50 頭) 144 丸森町大内 捕獲 ●新潟県 野鳥 HPAI 疑い事例 新潟市 回収野鳥(ハヤブサ 1 羽 衰弱個体) 簡易検査 A 型 AIV 陽性確認 10/20: 環境省 陽性確定 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 728(捕獲 687 頭、死亡 38 頭) 728 紀北町相賀 捕獲													
2022.10.15	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 169 捕獲 127 頭、死亡 39 頭) 169 かすみがうら市雪入 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 727(捕獲 686 頭、死亡 38 頭)													

	<table><tr><td>726</td><td>紀宝町浅里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>727</td><td>紀北町相賀</td><td>捕獲</td></tr></table> ●徳島県 野生イノシシ 2 豚熱感染 16 (捕獲 2 頭、死亡 13 頭) <table><tr><td>15</td><td>2022/10/11</td><td>徳島市入田町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>神山町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 7 頭(捕獲 2 頭、死亡 5 頭) 7 廿日市市永原 捕獲	726	紀宝町浅里	捕獲	727	紀北町相賀	捕獲	15	2022/10/11	徳島市入田町	死亡	16		神山町	捕獲	
726	紀宝町浅里	捕獲														
727	紀北町相賀	捕獲														
15	2022/10/11	徳島市入田町	死亡													
16		神山町	捕獲													
2022.10.14	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 78 頭(捕獲 75 頭、死亡 3 頭) 78 雫石町 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 168 捕獲 126 頭、死亡 39 頭) 168 かすみがうら市上佐谷 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 725(捕獲 686 頭、死亡 38 頭) <table><tr><td>724</td><td>菰野町菰野</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>725</td><td>菰野町菰野</td><td>捕獲</td></tr></table> ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 17(捕獲 3 頭、死亡 14 頭) 17 津和野町 死亡	724	菰野町菰野	捕獲	725	菰野町菰野	捕獲	●米国 オハイオ州(ポーテージ郡) HPAI 発生 ●米国 コネチカット州(ニューヘイブン郡) HPAI 発生 ●米国 ケンタッキー州(ファイエット郡) HPAI 発生 ●フランス ドローム県 HPAI 発生								
724	菰野町菰野	捕獲														
725	菰野町菰野	捕獲														
2022.10.13	●島根県 野生イノシシ 2 頭豚熱感染 計 16(捕獲 3 頭、死亡 13 頭) 15 津和野町 死亡 16 津和野町 捕獲	●米国 アーカンソー州(マディソン郡) HPAI 発生 ●米国 バージニア州(ハンプトン郡) HPAI 発生														
2022.10.12	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,267 頭(捕獲 901 頭、死亡 366 頭) 1267 恵那市武並町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 723(捕獲 684 頭、死亡 38 頭) 723 四日市市桜町 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 14(捕獲 2 頭、死亡 12 頭) 14 吉賀町 死亡	●ベルギー リエージュ州 HPAI 発生 ●英国 HPAI(H5N1) 野鳥(ミヤマガラス)1 件発生														
2022.10.11	●福島県 イノシシ 2 感染 CSF 計 65 捕獲 42 頭、死亡 23 頭) <table><tr><td>64</td><td>浪江町大堀</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>65</td><td>浪江町大堀</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 86(捕獲 65 頭、死亡 21 頭) 86 中井町境 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 421(捕獲 260 頭、死亡 161) 421 伊豆市松ヶ瀬 捕獲 ●福井県 野鳥 HPAIV 検出(野鳥国内 3 例目) 10/11: 南越前町 死亡野鳥(ハヤブサ 1 羽, 衰弱状態保護, その後死亡) 国立環境研 遺伝子検査 HPAIV(H5 亜型)検出 10/14: HPAIV 陽性確定 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,266 頭(捕獲 900 頭、死亡 366 頭) 1266 揖斐川町春日 捕獲	64	浪江町大堀	捕獲	65	浪江町大堀	捕獲	●米国 カリフォルニア州(カラベラス郡) HPAI 発生 ●メキシコ HPAI(H5N1) ミカヅキシマアジ1件発生								
64	浪江町大堀	捕獲														
65	浪江町大堀	捕獲														

	●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 6 頭(捕獲 1 頭、死亡 5 頭) 6 安芸太田町 死亡 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 16 (捕獲 2 頭、死亡 13 頭) <table><tr><td>15</td><td>2022/10/11</td><td>徳島市入田町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>神山町</td><td>捕獲</td></tr></table>	15	2022/10/11	徳島市入田町	死亡	16		神山町	捕獲		
15	2022/10/11	徳島市入田町	死亡								
16		神山町	捕獲								
2022.10.10	●秋田県 イノシシ 1 感染 CSF 計 3 頭(捕獲 0 頭、死亡 3 頭) 3 湯沢市 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,265 頭(捕獲 899 頭、死亡 366 頭) 1265 土岐市曾木町 調査捕獲	●韓国 忠南天安峰江川 捕獲野鳥(オシドリ) HPAI(H5N1 型)検出									
2022.10.9	●埼玉県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 129 頭(捕獲 114 頭、死亡 15 頭) 128 10/9 小川町木部 捕獲 129 9/30 東秩父村御堂 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,264 頭(捕獲 898 頭、死亡 366 頭) 1264 揖斐川町三倉 調査捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 14 (捕獲 1 頭、死亡 12 頭) 14 神山町上分川又南 死亡	●米国 HPAI(H5N4)1件発生 ●メキシコ HPAI(H5N1) シロハヤブサ1件発生									
2022.10.8	●北海道 野鳥 HPAIV 陽性(野鳥国内 4 例目) 10/8: 別海町 回収野鳥糞便(カモ類) 10/17: 北海道大学 遺伝子検査 HPAIV(H5 亜型)検出 (5/105 サンプル) ●茨城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 167 捕獲 125 頭、死亡 39 頭) 166 城里町下赤沢 捕獲 167 石岡市片岡 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 144 頭(捕獲 53 頭、死亡 91) 144 南あわじ市 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 43 頭(捕獲 15 頭、死亡 28 頭) 43 周南市 死亡										
2022.10.7	●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 158 頭(捕獲 124 頭、死亡 34 頭) 158 豊田市立岩町 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,263 頭(捕獲 897 頭、死亡 366 頭) 1263 揖斐川町春日 調査捕獲	●米国 カリフォルニア州(スタニスラウス郡, モントレー, デルノルト郡) HPAI 発生 ●米国 テキサス州(ダラス郡) HPAI 発生									
2022.10.6	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,262 頭(捕獲 896 頭、死亡 366 頭) 1262 土岐市曾木町 調査捕獲 ●富山県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 87 頭(捕獲 64 頭、死亡 23 頭) 87 高岡市福岡町 捕獲										
2022.10.5	●岐阜県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 1,261 頭(捕獲 895 頭、死亡 366 頭) <table><tr><td>1259</td><td>揖斐川町春日</td><td>調査捕獲</td></tr><tr><td>1260</td><td>揖斐川町春日</td><td>調査捕獲</td></tr><tr><td>1261</td><td>揖斐川町春日</td><td>調査捕獲</td></tr></table>	1259	揖斐川町春日	調査捕獲	1260	揖斐川町春日	調査捕獲	1261	揖斐川町春日	調査捕獲	
1259	揖斐川町春日	調査捕獲									
1260	揖斐川町春日	調査捕獲									
1261	揖斐川町春日	調査捕獲									

	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 143 頭(捕獲 52 頭、死亡 91) 143 加西市 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 42 頭(捕獲 15 頭、死亡 27 頭) 42 山口市 死亡										
2022.10.4	●宮城県 野鳥 A 型 AIV(H5 亜型,高病原性)検出 10/4: 栗原市 マガン 1 羽死亡個体回収. 簡易検査 A 型 AI ウイルス陽性. - 回収地点の周辺 10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化 10/7: 国立感染研 遺伝子検査 HPAIV(H5 亜型)検出 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 722(捕獲 683 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>720</td><td>四日市市桜町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>721</td><td>四日市市桜町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>722</td><td>四日市市桜町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 13 (捕獲 1 頭、死亡 11 頭) 13 佐那河内村下仕出	720	四日市市桜町	捕獲	721	四日市市桜町	捕獲	722	四日市市桜町	捕獲	
720	四日市市桜町	捕獲									
721	四日市市桜町	捕獲									
722	四日市市桜町	捕獲									
2022.10.3	●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 157 頭(捕獲 124 頭、死亡 33 頭) 157 豊田市下仁木町 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 719(捕獲 680 頭、死亡 38 頭) 719 桑名市多度町美鹿 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 13(捕獲 2 頭、死亡 11 頭) 13 津和野町 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 41 頭(捕獲 15 頭、死亡 26 頭) 41 光市 死亡	●コロンビア HPAI(H5N1) 野鳥、家きん 2 件発生									
2022.10.2	●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 156 頭(捕獲 124 頭、死亡 32 頭) 156 岡崎市奥山田町 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,258 頭(捕獲 892 頭、死亡 366 頭) 1258 土岐市曾木町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 718(捕獲 679 頭、死亡 38 頭) 718 紀北町十須 捕獲 ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 178 頭(捕獲 171 頭、死亡 7 頭) 178 越前市森久町 捕獲	●レユニオン HPAI1件発生									
2022.10.1	●埼玉県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 128 頭(捕獲 113 頭、死亡 15 頭) 127 寄居町牟礼 捕獲 128 寄居町 捕獲	●フィンランド HPAI(H5N5) 野鳥(オジロワシ)1 件発生 ●ドイツ HPAI(H5N1)発生									
2022.9.30	●埼玉県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 126 頭(捕獲 111 頭、死亡 15 頭) 126 東秩父村御堂 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 717(捕獲 678 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>716</td><td>鳥羽市松尾町</td><td>捕獲</td></tr> </table>	716	鳥羽市松尾町	捕獲							
716	鳥羽市松尾町	捕獲									

	<table border="1"> <tr> <td>717</td><td>熊野市有馬町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 305 頭(捕獲 301 頭、死亡 4 頭) 305 長浜市西浅井町月出 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 12(捕獲 2 頭、死亡 10 頭) 12 吉賀町 死亡	717	熊野市有馬町	捕獲				
717	熊野市有馬町	捕獲						
2022.9.29	●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 715(捕獲 676 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>714</td><td>志摩市浜島町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>715</td><td>南伊勢町東宮</td><td>捕獲</td></tr> </table>	714	志摩市浜島町	捕獲	715	南伊勢町東宮	捕獲	
714	志摩市浜島町	捕獲						
715	南伊勢町東宮	捕獲						
2022.9.28	●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 108 頭(捕獲 46 頭、死亡 62 頭) 108 佐野市富士町 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,257 頭(捕獲 891 頭、死亡 366 頭) 1257 養老町一色 捕獲	●米国 ネブラスカ州 HPAI 発生						
2022.9.27	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,256 頭(捕獲 890 頭、死亡 366 頭) 1256 揖斐川町春日 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 713(捕獲 674 頭、死亡 38 頭) 713 紀北町十須 捕獲	●米国 ニューハンプシャー州 HPAI 発生 ●フランス セーヌ・マリティーム県 HPAI 発生 ●スウェーデン HPAI(H5N1) 野鳥 2 件発生						
2022.9.26	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 160 頭(捕獲 122 頭、死亡 38 頭) 160 桐生市川内町 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 155 頭(捕獲 124 頭、死亡 31 頭) 155 豊田市沢田町 死亡 ●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 107 頭(捕獲 46 頭、死亡 61 頭) <table border="1"> <tr> <td>106</td><td>茂木町深沢</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>107</td><td>栃木市岩舟町</td><td>死亡</td></tr> </table> ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 65 頭(捕獲 39 頭、死亡 26 頭) 65 穴水町川尻 捕獲	106	茂木町深沢	死亡	107	栃木市岩舟町	死亡	●米国 カリフォルニア州 HPAI 発生 ●ベルギー 東フランドース州 HPAI 発生 ●ベルギー リンブルフ州 HPAI 発生
106	茂木町深沢	死亡						
107	栃木市岩舟町	死亡						
2022.9.25	●神奈川県 死亡野鳥 A 型鳥インフルエンザ簡易検査陽性(病原性未確定) 9/25: 伊勢原市 ハヤブサ 1 羽衰弱個体回収、その後死亡。 9/26: 簡易検査 A 型 AIV 陽性 回収地点周辺 10km 圏内を野鳥監視重点区域指定、野鳥監視強化 9/29: 国立感染症研究所 遺伝子検査 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 154 頭(捕獲 124 頭、死亡 30 頭) 154 岡崎市八ツ木町 死亡	●アルジェリア HPAI(H5N1)発生						
2022.9.24	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 142 頭(捕獲 52 頭、死亡 90) 142 朝来市 捕獲							
2022.9.23	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 165 捕獲 123 頭、死亡 39 頭) 165 大子町初原 捕獲							

	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 420(捕獲 259 頭、死亡 161) 420 伊豆の国市小坂 捕獲							
2022.9.22	●山口県 野生イノシシ 2 頭 豚熱感染確認計 40 頭(捕獲 15 頭、死亡 25 頭) <table border="1"> <tr> <td>39</td><td>周南市小松原</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>40</td><td>柳井市伊陸</td><td>捕獲</td></tr> </table>	39	周南市小松原	死亡	40	柳井市伊陸	捕獲	●米国 オハイオ州 HPAI 発生 ●ポーランド ウッチ県 HPAI 発生 ●イタリア HPAI(H5N1)発生 ●イタリア HPAI(H5N1)カモ類 2 件発生
39	周南市小松原	死亡						
40	柳井市伊陸	捕獲						
2022.9.21	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 164 捕獲 122 頭、死亡 39 頭) 164 城里町上古内 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 12 (捕獲 1 頭、死亡 11 頭) 12 吉野川市山川町 死亡	●韓国 H5 亜型鳥インフルエンザウイルス(病原性未確定)検出 - 京畿道龍仁(ヨンイン)市 野鳥の糞便 H5 亜型 AIV 抗原検出						
2022.9.20	●群馬県 養豚場 豚熱確認(84 例目) - 板倉町 約 350 頭飼育 + 疫学関連農場: 群馬県板倉町(2 農場) 9/20: 農場から飼養豚異状通報 農場立入、病性鑑定 豚熱の疑い 9/21: 動衛研精密検査 豚熱判明 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 163 捕獲 121 頭、死亡 39 頭) 163 笠間市本戸 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 38 頭(捕獲 14 頭、死亡 23 頭) 38 岩国市由宇町神東 死亡	●米国 オハイオ州 HPAI 発生 ●米国 モテネシー州 HPAI 発生 ●フランス アンドル・エ・ロワール県 HPAI 発生						
2022.9.19	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 162 捕獲 120 頭、死亡 39 頭) 162 城里町御前山 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,255 頭(捕獲 889 頭、死亡 366 頭) 1255 土岐市鶴里町 死亡	●ポーランド ウッチ県 HPAI(H5N1)発生 ●アイルランド HPAI(H5N1) アカギツネ1件						
2022.9.18		●ベルギー HPAI(H5N1)発生						
2022.9.17	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 419(捕獲 258 頭、死亡 161) 419 藤枝市本郷 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 141 頭(捕獲 51 頭、死亡 90) 141 朝来市 捕獲							
2022.9.16	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 140 頭(捕獲 50 頭、死亡 90) 140 南あわじ市 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 11(捕獲 2 頭、死亡 9 頭) 11 吉賀町 死亡							
2022.9.15	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 105 頭(捕獲 46 頭、死亡 59 頭) 105 佐野市富士町 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 37 頭(捕獲 14 頭、死亡 22 頭) 37 光市 捕獲	●米国 マサチューセッツ州 HPAI 発生 ●米国 モンタナ州 HPAI 発生 ●米国 アイダホ州 HPAI 発生						
2022.9.14	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 418(捕獲 257 頭、死亡 161) 418 島田市伊太 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 139 頭(捕獲 49	●英国 デイバド州 HPAI 発生						

	頭、死亡 90) 139 姫路市 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 豚熱感染 11 (捕獲 1 頭、死亡 10 頭) 11 神山町神領 死亡													
2022.9.13	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 77 頭(捕獲 74 頭、死亡 3 頭) 77 奥州市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 417(捕獲 256 頭、死亡 161) <table border="1"> <tr><td>415</td><td>沼津市戸田</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>416</td><td>富士市船津</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>417</td><td>富士市境</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 10(捕獲 2 頭、死亡 8 頭) 10 津和野町 死亡	415	沼津市戸田	捕獲	416	富士市船津	捕獲	417	富士市境	捕獲	●フランス ムーズ県 HPAI 発生 ●米国 オハイオ州 HPAI 発生			
415	沼津市戸田	捕獲												
416	富士市船津	捕獲												
417	富士市境	捕獲												
2022.9.12	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 36 頭(捕獲 13 頭、死亡 22 頭) 36 岩国市由宇町神東 死亡													
2022.9.11	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 712(捕獲 673 頭、死亡 38 頭) 712 志摩市阿児町国府 捕獲													
2022.9.9	●埼玉県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 125 頭(捕獲 110 頭、死亡 15 頭) <table border="1"> <tr><td>124</td><td>寄居町</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>125</td><td>寄居町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●徳島県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染 10 (捕獲 1 頭、死亡 9 頭) 10 佐那河内村村上 死亡	124	寄居町	捕獲	125	寄居町	捕獲							
124	寄居町	捕獲												
125	寄居町	捕獲												
2022.9.8	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 76 頭(捕獲 73 頭、死亡 3 頭) 76 盛岡市 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 159 頭(捕獲 121 頭、死亡 38 頭) 159 前橋市柏倉町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 711(捕獲 672 頭、死亡 38 頭) 711 志摩市阿児町国府 捕獲													
2022.9.7	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 75 頭(捕獲 72 頭、死亡 3 頭) <table border="1"> <tr><td>74</td><td>花巻市</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>75</td><td>花巻市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 710(捕獲 672 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr><td>709</td><td>志摩市阿児町国府</td><td>捕獲</td></tr> <tr><td>710</td><td>志摩市阿児町国府</td><td>捕獲</td></tr> </table>	74	花巻市	捕獲	75	花巻市	捕獲	709	志摩市阿児町国府	捕獲	710	志摩市阿児町国府	捕獲	●米国 バージニア州 HPAI 発生
74	花巻市	捕獲												
75	花巻市	捕獲												
709	志摩市阿児町国府	捕獲												
710	志摩市阿児町国府	捕獲												
2022.9.6	●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 9(捕獲 2 頭、死亡 7 頭) 9 津和野町相撲ヶ原 死亡 ●高知県 イノシシ 1 感染 CSF 計 1 頭(捕獲 1 頭、死亡 0 頭)(県内初) 1 香美市香北町 捕獲													

2022.9.5	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 73 頭(捕獲 70 頭、死亡 3 頭) 73 奥州市衣川 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 153 頭(捕獲 124 頭、死亡 29 頭) <table><tr><td>152</td><td>豊田市西広瀬町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>153</td><td>豊田市松嶺町</td><td>捕獲</td></tr></table>	152	豊田市西広瀬町	捕獲	153	豊田市松嶺町	捕獲				
152	豊田市西広瀬町	捕獲									
153	豊田市松嶺町	捕獲									
2022.9.4	●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 708(捕獲 670 頭、死亡 38 頭) <table><tr><td>706</td><td>志摩市大王町波切</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>707</td><td>志摩市大王町波切</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>708</td><td>志摩市大王町波切</td><td>捕獲</td></tr></table>	706	志摩市大王町波切	捕獲	707	志摩市大王町波切	捕獲	708	志摩市大王町波切	捕獲	
706	志摩市大王町波切	捕獲									
707	志摩市大王町波切	捕獲									
708	志摩市大王町波切	捕獲									
2022.9.3	●埼玉県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 123 頭(捕獲 108 頭、死亡 15 頭) 123 秩父市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 414(捕獲 253 頭、死亡 161 414 伊豆市牧之郷 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 8(捕獲 2 頭、死亡 6 頭) 8 津和野町左鍔 捕獲										
2022.9.2	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 72 頭(捕獲 69 頭、死亡 3 頭) 72 奥州市衣川 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 161 捕獲 119 頭、死亡 39 頭) 161 城里町下古内 捕獲 ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 177 頭(捕獲 170 頭、死亡 7 頭) 177 小浜市田島 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 705(捕獲 667 頭、死亡 38 頭) 705 志摩市大王町船越 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 2 頭 豚熱感染 9 (捕獲 1 頭、死亡 8 頭) <table><tr><td>8</td><td>2022/9/2</td><td>神山町阿野名田河</td><td>死亡</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>神山町</td><td>捕獲</td></tr></table>	8	2022/9/2	神山町阿野名田河	死亡	9		神山町	捕獲		
8	2022/9/2	神山町阿野名田河	死亡								
9		神山町	捕獲								
2022.9.1	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 143 頭(捕獲 93 頭、死亡 50 頭) 143 富谷市 死亡 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 158 頭(捕獲 120 頭、死亡 38 頭) 158 太田市吉沢町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 413(捕獲 252 頭、死亡 161) 413 沼津市戸田 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染 7 (捕獲 0 頭、死亡 7 頭) 7 徳島市一宮町 死亡	●英国 コーンウォール州 HPAI 発生 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生									
2022.8.31	●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 63 捕獲 40 頭、死亡 23 頭) 63 大熊町夫沢 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 704(捕獲 666 頭、死亡 38 頭)	●米国 ユタ州 HPAI 発生									

	704 紀北町島原 捕獲 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 7(捕獲 1 頭、死亡 6 頭) 7 津和野町須川 死亡													
2022.8.30	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 35 頭(捕獲 13 頭、死亡 21 頭) 35 周南市湯野 死亡													
2022.8.29	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 71 頭(捕獲 68 頭、死亡 3 頭) <table border="1"> <tr> <td>70</td><td>奥州市胆沢若柳</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>71</td><td>花巻市北湯口</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,254 頭(捕獲 889 頭、死亡 365 頭) 1254 大垣市青墓町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 138 頭(捕獲 48 頭、死亡 90) 138 福崎町大貫 死亡 ●島根県 野生イノシシ 2 頭豚熱感染 計 6(捕獲 1 頭、死亡 5 頭) <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>吉賀町田野原</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>6</td><td>吉賀町六日市</td><td>死亡</td></tr> </table>	70	奥州市胆沢若柳	死亡	71	花巻市北湯口	捕獲	5	吉賀町田野原	死亡	6	吉賀町六日市	死亡	●フランス コート・ダモール県 HPAI 発生 ●フランス コモルビアン県 HPAI 発生 ●ポルトガル HPAI(H5N1)1件発生
70	奥州市胆沢若柳	死亡												
71	花巻市北湯口	捕獲												
5	吉賀町田野原	死亡												
6	吉賀町六日市	死亡												
2022.8.28	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 412(捕獲 251 頭、死亡 161) 412 富士市境 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,253 頭(捕獲 888 頭、死亡 365 頭) 1253 恵那市明智町 調査捕獲													
2022.8.27	●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 703(捕獲 665 頭、死亡 38 頭) <table border="1"> <tr> <td>702</td><td>紀北町島原</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>703</td><td>紀北町島原</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 34 頭(捕獲 13 頭、死亡 20 頭) 34 周南市長穂 死亡	702	紀北町島原	捕獲	703	紀北町島原	捕獲	●フランス アン県 HPAI 発生						
702	紀北町島原	捕獲												
703	紀北町島原	捕獲												
2022.8.26	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 157 頭(捕獲 119 頭、死亡 38 頭) 157 桐生市川内町 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,252 頭(捕獲 887 頭、死亡 365 頭) 1252 土岐市曾木町 調査捕獲 ●島根県 野生イノシシ 2 頭豚熱感染 計 4(捕獲 1 頭、死亡 3 頭) <table border="1"> <tr> <td>3</td><td>吉賀町蓼野</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>4</td><td>吉賀町有飯</td><td>死亡</td></tr> </table>	3	吉賀町蓼野	死亡	4	吉賀町有飯	死亡	●米国 オレゴン州 HPAI 発生 ●米国 ジョージア州 HPAI 発生 ●フランス イル・エ・ヴィレーヌ県 HPAI 発生						
3	吉賀町蓼野	死亡												
4	吉賀町有飯	死亡												
2022.8.25	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 701(捕獲 663 頭、死亡 38 頭) 701 志摩市阿児町国府 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染 6 (捕獲 0 頭、死亡 6 頭) 6 徳島市上八万町 死亡	●米国 カリフォルニア州 HPAI 発生 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生												
2022.8.24	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 156 頭(捕獲 119 頭、死亡 37 頭)	●米国 カリフォルニア州 HPAI 発生												

	156 前橋市柏倉町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 411(捕獲 250 頭、死亡 161) 411 伊豆の国市御門 捕獲	
2022.8.23	●岩手県 イノシシ 3 感染 CSF 計 69 頭(捕獲 67 頭、死亡 2 頭) 67 一関市 捕獲 68 一関市萩荘 捕獲 69 一関市萩荘 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 410(捕獲 249 頭、死亡 161) 410 伊豆市城 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,251 頭(捕獲 886 頭、死亡 365 頭) 1251 岐阜市打越 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 700(捕獲 662 頭、死亡 38 頭) 700 志摩市磯部町渡鹿野 捕獲	●米国 フロリダ州 HPAI 発生
2022.8.22	●秋田県 イノシシ 1 感染 CSF 計 2 頭(捕獲 0 頭、死亡 2 頭) 2 湯沢市 死亡 ●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 66 頭(捕獲 64 頭、死亡 2 頭) 66 奥州市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 409(捕獲 248 頭、死亡 161) 409 沼津市戸田 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,250 頭(捕獲 885 頭、死亡 365 頭) 1250 多治見市市之倉町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 699(捕獲 661 頭、死亡 38 頭) 699 志摩市阿児町甲賀 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 33 頭(捕獲 13 頭、死亡 19 頭) 33 周南市湯野 死亡	
2022.8.21	●秋田県 イノシシ 1 感染 CSF 計 1 頭(捕獲 0 頭、死亡 1 頭) 1 湯沢市宇留院内 死亡 ●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 1 頭(捕獲 0 頭、死亡 1 頭) 1 湯沢市 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 698(捕獲 660 頭、死亡 38 頭) 698 志摩市阿児町国府 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 137 頭(捕獲 48 頭、死亡 89) 137 福崎町 死亡 ●徳島県 野生イノシシ 豚熱感染 5 (捕獲 0 頭、死亡 5 頭) 5 佐那河内村下 死亡 ●島根県 野生イノシシ 1 頭豚熱感染 計 2(捕獲 1 頭、死亡 1 頭) 2 吉賀町蓼野 捕獲	
2022.8.20	●神奈川県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 85(捕獲 65 頭、死亡 20 頭)	

	<table><tr><td>83</td><td>平塚市土屋</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>84</td><td>小田原市小竹</td><td>死亡</td></tr><tr><td>85</td><td>平塚市土屋</td><td>捕獲</td></tr></table> ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 697(捕獲 659 頭、死亡 38 頭) 696 四日市市小山町 捕獲 697 志摩市大王町船越 捕獲	83	平塚市土屋	捕獲	84	小田原市小竹	死亡	85	平塚市土屋	捕獲								
83	平塚市土屋	捕獲																
84	小田原市小竹	死亡																
85	平塚市土屋	捕獲																
2022.8.19	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 155 頭(捕獲 118 頭、死亡 37 頭) 155 前橋市三夜沢町 捕獲	●米国 カリフォルニア州ビュート郡 HPAI 発生 ●ベルギー 西フランドース州 HPAI 発生 ●オランダ オーファーアイセル州・ゼーラント州 HPAI 発生																
2022.8.18	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 154 頭(捕獲 117 頭、死亡 37 頭) 154 桐生市新里町奥沢 捕獲																	
2022.8.17	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 65 頭(捕獲 63 頭、死亡 2 頭) 65 2022/8/17 一関市 捕獲獲 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 695(捕獲 657 頭、死亡 38 頭) <table><tr><td>692</td><td>8/16</td><td>志摩市磯部町坂崎</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>693</td><td>8/17</td><td>志摩市阿児町国府</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>694</td><td>8/15</td><td>志摩市阿児町国府</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>695</td><td>8/15</td><td>志摩市大王町船越</td><td>捕獲</td></tr></table>	692	8/16	志摩市磯部町坂崎	捕獲	693	8/17	志摩市阿児町国府	捕獲	694	8/15	志摩市阿児町国府	捕獲	695	8/15	志摩市大王町船越	捕獲	●ロシア チェリャビンスク州 HPAI(H5N1)
692	8/16	志摩市磯部町坂崎	捕獲															
693	8/17	志摩市阿児町国府	捕獲															
694	8/15	志摩市阿児町国府	捕獲															
695	8/15	志摩市大王町船越	捕獲															
2022.8.16	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 64 頭(捕獲 62 頭、死亡 2 頭) 64 一関市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 408(捕獲 247 頭、死亡 161) 408 熱海市泉 捕獲 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 120 頭(捕獲 80 頭、死亡 40 頭) 120 京丹波町新水戸 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 136 頭(捕獲 48 頭、死亡 88) 135 三木市 死亡 136 8/1 養父市 捕獲																	
2022.8.15	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,249 頭(捕獲 884 頭、死亡 365 頭) 1249 土岐市鶴里町 調査捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 32 頭(捕獲 13 頭、死亡 19 頭) 32 光市束荷 死亡	●ロシア HPAI(H5N1)																
2022.8.14	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 63 頭(捕獲 61 頭、死亡 2 頭) <table><tr><td>62</td><td>一関市</td><td>死亡</td></tr><tr><td>63</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr></table> ●徳島県 野生イノシシ 豚熱感染 4 (捕獲 0 頭、死亡 4 頭) 4 徳島市名東町 死亡	62	一関市	死亡	63	奥州市	捕獲											
62	一関市	死亡																
63	奥州市	捕獲																
2022.8.13	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 61 頭(捕獲 60 頭、死亡 1 頭) <table><tr><td>60</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr></table>	60	一関市	捕獲														
60	一関市	捕獲																

	61 奥州市 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 691(捕獲 653 頭、死亡 38 頭) 691 四日市市内山町 捕獲	
2022.8.12	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 59 頭(捕獲 58 頭、死亡 1 頭) 59 一関市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 407(捕獲 246 頭、死亡 161) 407 函南町桑原 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 豚熱感染 3 頭 (捕獲 0 頭、死亡 3 頭) 3 徳島市上八万町 死亡	●米国 カリフォルニア州 HPAI 発生 ●スペイン HPAI 発生
2022.8.11	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 58 頭(捕獲 57 頭、死亡 1 頭) 58 奥州市 捕獲 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 142 頭(捕獲 93 頭、死亡 49 頭) 142 柴田町富沢 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 1,248 頭(捕獲 883 頭、死亡 365 頭) 1247 土岐市曾木町 調査捕獲 1248 土岐市曾木町 調査捕獲	
2022.8.10	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 57 頭(捕獲 56 頭、死亡 1 頭) 56 一関市 捕獲 57 奥州市 捕獲 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 62 捕獲 39 頭、死亡 23 頭) 62 浪江町南津島 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 82(捕獲 63 頭、死亡 19 頭) 82 例目 平塚市土屋 捕獲 成 雄 135 40 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 690(捕獲 652 頭、死亡 38 頭) 690 紀北町島原 捕獲	
2022.8.9	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 55 頭(捕獲 54 頭、死亡 1 頭) 55 一関市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 406(捕獲 245 頭、死亡 161) 406 藤枝市本郷 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,246 頭(捕獲 881 頭、死亡 365 頭) 1246 土岐市曾木町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 689(捕獲 651 頭、死亡 38 頭) 689 志摩市磯部町坂崎 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 31 頭(捕獲 13 頭、死亡 18 頭) 31 周南市夜市 捕獲	●米国 アラスカ州 HPAI 発生
2022.8.8	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 54 頭(捕獲 53 頭、死亡 1 頭) 53 平泉町 捕獲	

	<table border="1"> <tr> <td>54</td><td>一関市</td><td>死亡</td></tr> </table> ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 405(捕獲 244 頭、死亡 161) 405 伊豆市土肥 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 688(捕獲 651 頭、死亡 37 頭) 688 紀北町島原 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 134 頭(捕獲 47 頭、死亡 87) 134 姫路市夢前町護持 死亡	54	一関市	死亡													
54	一関市	死亡															
2022.8.7	●埼玉県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 122 頭(捕獲 107 頭、死亡 15 頭) 122 越生町堂山 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 687(捕獲 650 頭、死亡 37 頭) 687 紀北町島原 捕獲																
2022.8.6	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 52 頭(捕獲 52 頭、死亡 0 頭) 52 一関市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 404(捕獲 243 頭、死亡 161) <table border="1"> <tr> <td>402</td><td>掛川市上垂木</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>403</td><td>伊豆市小土肥</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>404</td><td>函南町桑原</td><td>捕獲</td></tr> </table>	402	掛川市上垂木	捕獲	403	伊豆市小土肥	捕獲	404	函南町桑原	捕獲							
402	掛川市上垂木	捕獲															
403	伊豆市小土肥	捕獲															
404	函南町桑原	捕獲															
2022.8.5	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 51 頭(捕獲 51 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>50</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>51</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●福島県 イノシシ 3 感染 CSF 計 61 捕獲 38 頭、死亡 23 頭) <table border="1"> <tr> <td>59</td><td>浪江町小丸</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>60</td><td>富岡町大菅</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>61</td><td>天栄村牧之内</td><td>捕獲</td></tr> </table>	50	一関市	捕獲	51	一関市	捕獲	59	浪江町小丸	捕獲	60	富岡町大菅	捕獲	61	天栄村牧之内	捕獲	
50	一関市	捕獲															
51	一関市	捕獲															
59	浪江町小丸	捕獲															
60	富岡町大菅	捕獲															
61	天栄村牧之内	捕獲															
2022.8.4	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 49 頭(捕獲 49 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>46</td><td>一関市</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>47</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>48</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>49</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 141 頭(捕獲 92 頭、死亡 49 頭) 141 角田市豊室 死亡 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 58 捕獲 35 頭、死亡 23 頭) 58 大熊町小入野 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 104 頭(捕獲 45 頭、死亡 59 頭) 104 佐野市柿平町 死亡 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 153 頭(捕獲 116 頭、死亡 37 頭) 153 桐生市川内町 死亡	46	一関市	死亡	47	奥州市	捕獲	48	一関市	捕獲	49	一関市	捕獲				
46	一関市	死亡															
47	奥州市	捕獲															
48	一関市	捕獲															
49	一関市	捕獲															

	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 401(捕獲 240 頭、死亡 161) 401 沼津市戸田 捕獲 ●徳島県 野生イノシシ 豚熱感染確認 2 頭 (捕獲 0 頭、死亡 2 頭) 2 佐那河内村 死亡													
2022.8.3	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 400(捕獲 239 頭、死亡 161) 400 沼津市戸田 捕獲	●フランス ソンム県 HPAI 発生												
2022.8.2	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 45 頭(捕獲 45 頭、死亡 0 頭) 45 一関市巖美町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 399(捕獲 238 頭、死亡 161) 399 伊豆市大平 捕獲													
2022.8.1	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 152 頭(捕獲 116 頭、死亡 36 頭) 152 前橋市三夜沢町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 398(捕獲 237 頭、死亡 161) 398 浜松市天竜区春野町堀之内 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 686(捕獲 649 頭、死亡 37 頭) 686 紀北町十須 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 30 頭(捕獲 12 頭、死亡 18 頭) 30 周南市小松原 死亡	●米国 モンタナ州 HPAI 発生 ●フランス マンシュ県 HPAI 発生												
2022.7.31	●福島県 イノシシ 3 感染 CSF 計 57 捕獲 34 頭、死亡 23 頭) <table border="1"> <tr> <td>55</td><td>双葉町寺沢</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>56</td><td>富岡町大菅</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>57</td><td>大熊町小入野</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 81(捕獲 62 頭、死亡 19 頭) 81 例目 大磯町虫窪 捕獲 成 雄 90 16.6	55	双葉町寺沢	捕獲	56	富岡町大菅	捕獲	57	大熊町小入野	捕獲				
55	双葉町寺沢	捕獲												
56	富岡町大菅	捕獲												
57	大熊町小入野	捕獲												
2022.7.30	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 44 頭(捕獲 44 頭、死亡 0 頭) 44 奥州市 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 685(捕獲 648 頭、死亡 37 頭) <table border="1"> <tr> <td>683</td><td>四日市市小山町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>684</td><td>四日市市小山町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>685</td><td>四日市市小山町</td><td>捕獲</td></tr> </table>	683	四日市市小山町	捕獲	684	四日市市小山町	捕獲	685	四日市市小山町	捕獲	●英国 ベッドフォードシャー州 HPAI 発生			
683	四日市市小山町	捕獲												
684	四日市市小山町	捕獲												
685	四日市市小山町	捕獲												
2022.7.29	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 103 頭(捕獲 45 頭、死亡 58 頭) 103 栃木市尻内町 捕獲 ●群馬県 イノシシ 4 頭感染 CSF 計 151 頭(捕獲 115 頭、死亡 36 頭) <table border="1"> <tr> <td>148</td><td>桐生市梅田町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>149</td><td>桐生市梅田町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>150</td><td>桐生市梅田町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>151</td><td>桐生市梅田町</td><td>捕獲</td></tr> </table>	148	桐生市梅田町	捕獲	149	桐生市梅田町	捕獲	150	桐生市梅田町	捕獲	151	桐生市梅田町	捕獲	
148	桐生市梅田町	捕獲												
149	桐生市梅田町	捕獲												
150	桐生市梅田町	捕獲												
151	桐生市梅田町	捕獲												

2022.7.28	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 102 頭(捕獲 44 頭、死亡 58 頭) 102 日光市足尾町 捕獲 ●長野県 野生イノシシ 271 頭 CSF 陽性確認 271 高山村高井 捕獲 ●富山県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 86 頭(捕獲 63 頭、死亡 23 頭) 86 小矢部市屋波牧 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,245 頭(捕獲 880 頭、死亡 365 頭) 1245 土岐市鶴里町 調査捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 133 頭(捕獲 47 頭、死亡 86) 133 加東市 死亡										
2022.7.27	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 43 頭(捕獲 43 頭、死亡 0 頭) 43 奥州市 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 80(捕獲 61 頭、死亡 19 頭) <table border="1"> <tr> <td>78</td><td>大磯町虫窪</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>79</td><td>平塚市土屋</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>80</td><td>真鶴町岩</td><td>捕獲</td></tr> </table>	78	大磯町虫窪	捕獲	79	平塚市土屋	死亡	80	真鶴町岩	捕獲	
78	大磯町虫窪	捕獲									
79	平塚市土屋	死亡									
80	真鶴町岩	捕獲									
2022.7.26	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 42 頭(捕獲 42 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>41</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>42</td><td>雫石町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 140 頭(捕獲 92 頭、死亡 48 頭) 140 大衡村 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,244 頭(捕獲 879 頭、死亡 365 頭) 1244 多治見市笠原町 調査捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 132 頭(捕獲 47 頭、死亡 85) 132 宍粟市 死亡	41	奥州市	捕獲	42	雫石町	捕獲				
41	奥州市	捕獲									
42	雫石町	捕獲									
2022.7.25	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 77(捕獲 59 頭、死亡 18 頭) 77 平塚市上吉沢 捕獲	●米国フロリダ州 HPAI 発生									
2022.7.24	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 40 頭(捕獲 40 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>39</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>40</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,243 頭(捕獲 878 頭、死亡 365 頭) 1243 土岐市鶴里町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 682(捕獲 645 頭、死亡 37 頭) 682 四日市市小山町 捕獲	39	一関市	捕獲	40	一関市	捕獲				
39	一関市	捕獲									
40	一関市	捕獲									
2022.7.23	●岩手県 イノシシ 4 感染 CSF 計 38 頭(捕獲 38 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>35</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>36</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr> </table>	35	一関市	捕獲	36	一関市	捕獲				
35	一関市	捕獲									
36	一関市	捕獲									

	<table><tr><td>37</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>38</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr></table> ●栃木県 豚熱発生(国内 83 例目)(国内最多の殺処分数) 那須烏山市 約 54,000 頭飼養 7/22: 農場死亡豚確認 栃木県病性鑑定実施 豚熱疑い 7/23: 動衛研 精密検査 豚熱患畜判明 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 76(捕獲 58 頭、死亡 18 頭) 76 平塚市土屋 捕獲	37	一関市	捕獲	38	奥州市	捕獲			
37	一関市	捕獲								
38	奥州市	捕獲								
2022.7.22	●福島県 イノシシ 2 感染 CSF 計 57 捕獲 34 頭、死亡 23 頭) <table><tr><td>56</td><td>富岡町大菅</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>57</td><td>大熊町小入野</td><td>捕獲</td></tr></table>	56	富岡町大菅	捕獲	57	大熊町小入野	捕獲			
56	富岡町大菅	捕獲								
57	大熊町小入野	捕獲								
2022.7.21	●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 55 捕獲 32 頭、死亡 23 頭) 55 双葉町寺沢 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 160 捕獲 118 頭、死亡 39 頭) 160 城里町錫高野 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 397(捕獲 237 頭、死亡 160) <table><tr><td>396</td><td>三島市玉沢</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>397</td><td>伊豆の国市三福</td><td>捕獲</td></tr></table> ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 29 頭(捕獲 12 頭、死亡 17 頭) 29 周南市 死亡	396	三島市玉沢	捕獲	397	伊豆の国市三福	捕獲			
396	三島市玉沢	捕獲								
397	伊豆の国市三福	捕獲								
2022.7.20	●徳島県 野生イノシシ 豚熱感染確認(県内初発)(捕獲 0 頭、死亡 1 頭) 徳島市上八万町 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 28 頭(捕獲 12 頭、死亡 16 頭) 28 周南市 捕獲	●米国オレゴン州 HPAI 発生 ●米国ユタ州 HPAI 発生								
2022.7.19	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 681(捕獲 644 頭、死亡 37 頭) 681 御浜町上市木 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 131 頭(捕獲 47 頭、死亡 84) 129 姫路市 死亡 <table><tr><td>130</td><td>7/3</td><td>朝来市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>131</td><td>7/13</td><td>養父市</td><td>捕獲</td></tr></table>	130	7/3	朝来市	捕獲	131	7/13	養父市	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1)1件発生
130	7/3	朝来市	捕獲							
131	7/13	養父市	捕獲							
2022.7.18		●ポーランド HPAI(H5N1)1件発生								
2022.7.17	●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 304 頭(捕獲 300 頭、死亡 4 頭) 304 高島市マキノ町海津 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 27 頭(捕獲 11 頭、死亡 16 頭) 27 周南市 死亡									
2022.7.16	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 34 頭(捕獲 34 頭、死亡 0 頭) <table><tr><td>33</td><td>紫波町</td><td>捕獲</td></tr></table>	33	紫波町	捕獲						
33	紫波町	捕獲								

	<table><tr><td>34</td><td>一関市</td><td>捕獲</td></tr></table> ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 680(捕獲 643 頭、死亡 37 頭) 680 紀北町十須 捕獲	34	一関市	捕獲							
34	一関市	捕獲									
2022.7.15	●岩手県 イノシシ 3 感染 CSF 計 32 頭(捕獲 32 頭、死亡 0 頭) <table><tr><td>30</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>31</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>32</td><td>奥州市</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 75(捕獲 57 頭、死亡 18 頭) 74 大磯町生沢 捕獲 75 真鶴町岩 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 26 頭(捕獲 11 頭、死亡 15 頭) 26 岩国市 死亡	30	奥州市	捕獲	31	奥州市	捕獲	32	奥州市	捕獲	
30	奥州市	捕獲									
31	奥州市	捕獲									
32	奥州市	捕獲									
2022.7.14	●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 151 頭(捕獲 122 頭、死亡 29 頭) 151 岡崎市丹坂町 捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1)1件発生									
2022.7.13	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 29 頭(捕獲 29 頭、死亡 0 頭) 29 雫石町 捕獲 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 122(捕獲 86 頭、死亡 36 頭) 122 東根市 死亡 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 137(捕獲 121 頭、死亡 16 頭) 137 有田市 死亡	●フランス カルバドス県 HPAI 発生									
2022.7.12	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 395(捕獲 235 頭、死亡 160) 395 磐田市下野部 死亡 ●富山県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 85 頭(捕獲 62 頭、死亡 23 頭) 85 高岡市福岡町 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 303 頭(捕獲 299 頭、死亡 4 頭) 303 彦根市下岡部町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 679(捕獲 642 頭、死亡 37 頭) 679 志摩市阿児町神明 捕獲	●米国ネバダ州 HPAI 発生 ●アイルランド HPAI(H5N1)ワタリガラス 1 件発生									
2022.7.11	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,242 頭(捕獲 877 頭、死亡 365 頭) 1242 揖斐川町東津汲 捕獲	●米国ワシントン州 HPAI 発生 ●英国 HPAI(H5N1) セグロカモメ1件発生									
2022.7.10	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 73(捕獲 55 頭、死亡 18 頭) 73 真鶴町岩 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 394(捕獲 235 頭、死亡 159) 394 藤枝市谷稲葉 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 128 頭(捕獲 45 頭、死亡 83) <table><tr><td>126</td><td>7/10</td><td>香美町香住区</td><td>死亡</td></tr><tr><td>127</td><td>6/24</td><td>神戸市西区</td><td>捕獲</td></tr></table>	126	7/10	香美町香住区	死亡	127	6/24	神戸市西区	捕獲		
126	7/10	香美町香住区	死亡								
127	6/24	神戸市西区	捕獲								

	128	6/29	豊岡市出石町	捕獲										
2022.7.8	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 28 頭(捕獲 28 頭、死亡 0 頭) 28 一関市萩荘 捕獲 ●富山県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 84 頭(捕獲 61 頭、死亡 23 頭) 84 高岡市福岡町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 678(捕獲 641 頭、死亡 37 頭) 678 南伊勢町田曾浦 捕獲				●英国オークニー州 HPAI 発生									
2022.7.7	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 27 頭(捕獲 27 頭、死亡 0 頭) 27 一関市巖美町 捕獲 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 54 捕獲 31 頭、死亡 23 頭) 54 双葉町下羽鳥 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 393(捕獲 234 頭、死亡 159) <table><tr><td>392</td><td>熱海市子嵐町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>393</td><td>伊豆市筏場</td><td>捕獲</td></tr></table> ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 677(捕獲 640 頭、死亡 37 頭) 677 志摩市大王町波切 捕獲				392	熱海市子嵐町	捕獲	393	伊豆市筏場	捕獲				
392	熱海市子嵐町	捕獲												
393	伊豆市筏場	捕獲												
2022.7.6	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 25 頭(捕獲 11 頭、死亡 14 頭) 25 岩国市美和町 捕獲				●米国ワシントン州 HPAI 発生									
2022.7.5	●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 53 捕獲 30 頭、死亡 23 頭) 53 富岡町小浜 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 676(捕獲 639 頭、死亡 37 頭) 676 伊賀市桂 捕獲													
2022.7.4	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 147 頭(捕獲 111 頭、死亡 36 頭) 147 桐生市川内町 死亡 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 72(捕獲 54 頭、死亡 18 頭) 72 大磯町生沢 死亡 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 119 頭(捕獲 79 頭、死亡 40 頭) 119 京丹後市久美浜町柝谷 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 675(捕獲 638 頭、死亡 37 頭) 675 志摩市大王町船越 捕獲 ●石川県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 64 頭(捕獲 38 頭、死亡 26 頭) <table><tr><td>62</td><td>小松市沢町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>63</td><td>小松市沢町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>64</td><td>小松市沢町</td><td>捕獲</td></tr></table>				62	小松市沢町	捕獲	63	小松市沢町	捕獲	64	小松市沢町	捕獲	●アイルランド HPAI(H5N1)ハジロウミバト 1 件発生
62	小松市沢町	捕獲												
63	小松市沢町	捕獲												
64	小松市沢町	捕獲												
2022.7.3	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 26 頭(捕獲 26 頭、死亡 0 頭) 26 一関市巖美町 捕獲													

2022.7.2	●石川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 59 頭(捕獲 33 頭、死亡 26 頭) <table><tr><td>58</td><td>金沢市岩出町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>59</td><td>能美市長滝町</td><td>捕獲</td></tr></table>	58	金沢市岩出町	捕獲	59	能美市長滝町	捕獲	●ドイツ ニーダーザクセン州 豚6例目 ASF 発生 ●ドイツ ブランデンブルク州 豚7例目 ASF 発生						
58	金沢市岩出町	捕獲												
59	能美市長滝町	捕獲												
2022.6.30	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 391(捕獲 232 頭、死亡 159) 391 藤枝市谷稲葉 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 125 頭(捕獲 43 頭、死亡 82) 125 姫路市 死亡													
2022.6.29	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 25 頭(捕獲 25 頭、死亡 0 頭) <table><tr><td>24</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>25</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr></table> ●石川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 61 頭(捕獲 35 頭、死亡 26 頭) <table><tr><td>60</td><td>小松市波佐谷町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>61</td><td>小松市波佐谷町</td><td>捕獲</td></tr></table>	24	一関市萩荘	捕獲	25	一関市萩荘	捕獲	60	小松市波佐谷町	捕獲	61	小松市波佐谷町	捕獲	
24	一関市萩荘	捕獲												
25	一関市萩荘	捕獲												
60	小松市波佐谷町	捕獲												
61	小松市波佐谷町	捕獲												
2022.6.28	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,241 頭(捕獲 876 頭、死亡 365 頭) 1241 岐阜市村山 捕獲													
2022.6.27	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 390(捕獲 231 頭、死亡 159) 390 浜松市天竜区春野町堀之内 死亡													
2022.6.26	●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 674(捕獲 637 頭、死亡 37 頭) <table><tr><td>673</td><td>6/26</td><td>志摩市大王町船越</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>674</td><td>6/25</td><td>伊賀市三田</td><td>捕獲</td></tr></table>	673	6/26	志摩市大王町船越	捕獲	674	6/25	伊賀市三田	捕獲					
673	6/26	志摩市大王町船越	捕獲											
674	6/25	伊賀市三田	捕獲											
2022.6.25	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 23 頭(捕獲 23 頭、死亡 0 頭) <table><tr><td>22</td><td>一関市巖美町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>23</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 71(捕獲 54 頭、死亡 17 頭) 71 大磯町虫窪 死亡	22	一関市巖美町	捕獲	23	一関市萩荘	捕獲							
22	一関市巖美町	捕獲												
23	一関市萩荘	捕獲												
2022.6.24	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 139 頭(捕獲 92 頭、死亡 47 頭) 139 村田町菅生 捕獲 ●富山県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 83 頭(捕獲 60 頭、死亡 23 頭) <table><tr><td>82</td><td>高岡市境</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>83</td><td>高岡市境</td><td>捕獲</td></tr></table>	82	高岡市境	捕獲	83	高岡市境	捕獲	●ベルギー フレミッシュ・ブラバント州 HPAI 発生						
82	高岡市境	捕獲												
83	高岡市境	捕獲												
2022.6.23	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 21 頭(捕獲 21 頭、死亡 0 頭) 21 一関市巖美町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 672(捕獲 635 頭、死亡 37 頭) <table><tr><td>670</td><td>志摩市阿児町立神</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>671</td><td>志摩市阿児町国府</td><td>捕獲</td></tr></table>	670	志摩市阿児町立神	捕獲	671	志摩市阿児町国府	捕獲							
670	志摩市阿児町立神	捕獲												
671	志摩市阿児町国府	捕獲												

	672	志摩市浜島町迫子	捕獲	
2022.6.22	●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 302 頭(捕獲 298 頭、死亡 4 頭) 302 彦根市清崎町 捕獲			●米国 コロラド州 HPAI 発生
2022.6.21	●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 301 頭(捕獲 297 頭、死亡 4 頭) 301 彦根市稲里町 捕獲			
2022.6.20	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 20 頭(捕獲 20 頭、死亡 0 頭) 20 一関市 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,240 頭(捕獲 875 頭、死亡 365 頭) 1240 恵那市武並町 捕獲			●米国 ウィスコンシン州 HPAI 発生 ●英国 イースト・サセックス州 HPAI 発生
2022.6.19	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 389(捕獲 231 頭、死亡 158) 389 島田市相賀 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,239 頭(捕獲 874 頭、死亡 365 頭) 1239 恵那市長島町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 669(捕獲 632 頭、死亡 37 頭) 669 志摩市阿児町国府 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 136(捕獲 121 頭、死亡 15 頭) 136 有田川町 捕獲			●カザフスタン HPAI(H5) 野生動物1件発生
2022.6.18	●●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 124 頭(捕獲 43 頭、死亡 81) 124 朝来市 捕獲			
2022.6.17	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 70(捕獲 54 頭、死亡 16 頭) 70 真鶴町岩 捕獲			
2022.6.16	●福島県 イノシシ 4 感染 CSF 計 52 捕獲 29 頭、死亡 23 頭) 52 双葉町松倉 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 150 頭(捕獲 121 頭、死亡 29 頭) 150 瀬戸市広之田町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 4 感染 CSF 計 123 頭(捕獲 42 頭、死亡 81)			
	120	6/9	豊岡市但東町佐々木	捕獲
	121	6/16	朝来市桑市	死亡
	122	6/11	養父市	捕獲
	123	6/15	豊岡市	捕獲
	●三重県 野生イノシシ 6 頭感染 CSF 計 668(捕獲 631 頭、死亡 37 頭)			
	663	志摩市阿児町鵜方	捕獲	
	664	志摩市阿児町鵜方	捕獲	
	665	志摩市阿児町鵜方	捕獲	
	666	志摩市阿児町鵜方	捕獲	
667	志摩市阿児町鵜方	捕獲		
668	志摩市阿児町鵜方	捕獲		

2022.6.15	●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 57 頭(捕獲 31 頭、死亡 26 頭) 57 中能登町久乃木 捕獲	●米国 ワシントン州 HPAI 発生									
2022.6.14	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 19 頭(捕獲 19 頭、死亡 0 頭) 19 一関市巖美町 捕獲 ●群馬県 養豚場 豚熱患者確認(82 例目農場) 桐生市 約 5,000 頭 6/14: 農場から死亡頭数増加通報 農場立入病性鑑定 豚熱疑い 6/15: 動衛研 精密検査 豚熱患者判明 ●滋賀県 イノシシ 3 頭感染 CSF 計 300 頭(捕獲 296 頭、死亡 4 頭) <table border="1"> <tr> <td>298</td><td>彦根市清崎町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>299</td><td>彦根市稲里町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>300</td><td>彦根市稲里町</td><td>捕獲</td></tr> </table>	298	彦根市清崎町	捕獲	299	彦根市稲里町	捕獲	300	彦根市稲里町	捕獲	●米国 オレゴン州 HPAI 発生
298	彦根市清崎町	捕獲									
299	彦根市稲里町	捕獲									
300	彦根市稲里町	捕獲									
2022.6.13	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 388(捕獲 230 頭、死亡 158) 388 浜松市天竜区横川 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 662(捕獲 625 頭、死亡 37 頭) 662 志摩市阿児町国府 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 135(捕獲 120 頭、死亡 15 頭) 135 紀の川市 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 119 頭(捕獲 39 頭、死亡 80) 119 宍粟市一宮町横山 死亡										
2022.6.12	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 24 頭(捕獲 10 頭、死亡 14 頭) 24 柳井市伊陸 捕獲										
2022.6.11	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 69(捕獲 53 頭、死亡 16 頭) 69 大磯町虫窪 死亡										
2022.6.9	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 18 頭(捕獲 18 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>17</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>18</td><td>一関市巖美町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,238 頭(捕獲 873 頭、死亡 365 頭) 1238 恵那市武並町 調査捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 23 頭(捕獲 9 頭、死亡 14 頭) 23 柳井市伊陸 捕獲	17	一関市萩荘	捕獲	18	一関市巖美町	捕獲	●イタリア ローマ県 アフリカ豚熱 豚1件発生 ※イタリア国内 家畜で初発			
17	一関市萩荘	捕獲									
18	一関市巖美町	捕獲									
2022.6.8	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 16 頭(捕獲 16 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>15</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>16</td><td>一関市萩荘</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 138 頭(捕獲 91 頭、死亡 47 頭) 138 栗原市栗駒稲屋敷 捕獲 ●群馬県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 146 頭(捕獲 111 頭、死亡 35 頭)	15	一関市萩荘	捕獲	16	一関市萩荘	捕獲	●米国 ノースダコタ州 (マクヘンリー郡) HPAI 発生			
15	一関市萩荘	捕獲									
16	一関市萩荘	捕獲									

	<table border="1"> <tr> <td>145</td><td>桐生市新里町板橋</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>146</td><td>桐生市広沢町</td><td>死亡</td></tr> </table>	145	桐生市新里町板橋	捕獲	146	桐生市広沢町	死亡	
145	桐生市新里町板橋	捕獲						
146	桐生市広沢町	死亡						
2022.6.7	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 68(捕獲 53 頭、死亡 15 頭) 68 小田原市根府川 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 387(捕獲 230 頭、死亡 157) 387 函南町田代 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 149 頭(捕獲 120 頭、死亡 29 頭) 149 豊田市平瀬町 死亡							
2022.6.6	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 386(捕獲 229 頭、死亡 157) 386 伊豆市小土肥 捕獲 ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 56 頭(捕獲 30 頭、死亡 26 頭) 56 志賀町鹿頭 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 22 頭(捕獲 8 頭、死亡 14 頭) 22 周南市呼坂 死亡	●米国 ジョージア州 HPAI 発生						
2022.6.5	●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 118 頭(捕獲 78 頭、死亡 40 頭) 118 京丹後市久美浜町大向 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 660(捕獲 623 頭、死亡 37 頭) 660 紀北町中里 捕獲							
2022.6.4	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 14 頭(捕獲 14 頭、死亡 0 頭) 14 一関市巖美町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 661(捕獲 624 頭、死亡 37 頭) 661 志摩市大王町波切 捕獲							
2022.6.3	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 137 頭(捕獲 90 頭、死亡 47 頭) 137 栗原市栗駒松倉 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 385(捕獲 228 頭、死亡 157) 385 熱海市下多賀 捕獲							
2022.6.2	●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 117 頭(捕獲 77 頭、死亡 40 頭) 117 京丹後市峰山町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 659(捕獲 622 頭、死亡 37 頭) 659 志摩市阿児町立神 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 118 頭(捕獲 39 頭、死亡 79) 118 姫路市夢前町 死亡	●英国 シェトランド諸島 HPAI 発生 ●ドイツ HPAI(H5N1 亜型)発生						
2022.6.1	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 136 頭(捕獲 89 頭、死亡 47 頭) 136 色麻町王城寺 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 117 頭(捕獲 39 頭、死亡 78) 117 朝来市和田山町和田 捕獲							
2022.5.31	●富山県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 81 頭(捕獲 58 頭、死亡 23 頭)	●米国 コロラド州 HPAI 発生 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生						

	81 氷見市神代 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 5 頭(捕獲 1 頭、死亡 4 頭) 5 大竹市玖波 死亡																	
2022.5.30	●福島県 イノシシ 4 感染 CSF 計 51 捕獲 28 頭、死亡 23 頭) 51 浪江町小丸 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 658(捕獲 621 頭、死亡 37 頭) 658 御浜町上市木 捕獲																	
2022.5.29	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 13 頭(捕獲 13 頭、死亡 0 頭) 13 一関市萩荘 捕獲																	
2022.5.28	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 12 頭(捕獲 12 頭、死亡 0 頭) <table><tr><td>11</td><td>奥州市衣川</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>12</td><td>一関市巖美町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 384(捕獲 227 頭、死亡 157) 384 藤枝市瀬戸ノ谷 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 116 頭(捕獲 38 頭、死亡 78) 116 朝来市山東町迫間 捕獲	11	奥州市衣川	捕獲	12	一関市巖美町	捕獲											
11	奥州市衣川	捕獲																
12	一関市巖美町	捕獲																
2022.5.27	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 657(捕獲 620 頭、死亡 37 頭) 657 南伊勢町木谷 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 4 感染 CSF 計 115 頭(捕獲 37 頭、死亡 78) <table><tr><td>112</td><td>5/20</td><td>神戸市北区</td><td>死亡</td></tr><tr><td>113</td><td>5/18</td><td>丹波市山南町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>114</td><td>5/27</td><td>宍粟市一宮町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>115</td><td>5/15</td><td>朝来市和田山町</td><td>捕獲</td></tr></table>	112	5/20	神戸市北区	死亡	113	5/18	丹波市山南町	死亡	114	5/27	宍粟市一宮町	死亡	115	5/15	朝来市和田山町	捕獲	●香港 アフリカ豚熱 野生イノシシ1件発生
112	5/20	神戸市北区	死亡															
113	5/18	丹波市山南町	死亡															
114	5/27	宍粟市一宮町	死亡															
115	5/15	朝来市和田山町	捕獲															
2022.5.26	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 10 頭(捕獲 10 頭、死亡 0 頭) 10 一関市萩荘 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 101 頭(捕獲 43 頭、死亡 58 頭) 101 佐野市赤見町 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 144 頭(捕獲 110 頭、死亡 34 頭) 144 桐生市堤町 死亡	●米国 ワイオミング州 HPAI 発生																
2022.5.25	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 67(捕獲 52 頭、死亡 15 頭) 67 小田原市江之浦 死亡																	
2022.5.24	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 66(捕獲 52 頭、死亡 14 頭) 66 小田原市江之浦 死亡	●ドイツ アフリカ豚熱 豚 1 件発生(5 例目) ドイツでは、2020 年9月～2022 年5月 25 日までに、東部ブランデンブルグ州、ザクセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン州において計 3,930 件(うち家畜豚は5件)の発生が確認されているが、西部では初発。 (発生地点はフランスとの国境から約 7km の地点) 農園に併設された有機農場(35 頭飼養、屋外																

		飼育)において死亡した肥育豚を検査したところ、ASF 陽性となった。周辺で野生イノシシのASF 発生は確認されておらず、東部の既発地域から 500 km以上離れている。当該農場の家畜豚は全て殺処分済み。 ●スロバキア共和国 HPAI(H5N1)1件発生 ●台湾 HPAI(H5N1) メダイチドリ1件発生												
2022.5.23	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 21 頭(捕獲 8 頭、死亡 13 頭) 21 下松市 死亡	●米国 イリノイ州 HPAI 発生 ●米国 ユタ州 HPAI 発生 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生												
2022.5.22	●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 9 頭(捕獲 9 頭、死亡 0 頭) <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>一関市巖美町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>9</td><td>一関市巖美町</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 656(捕獲 619 頭、死亡 37 頭) 656 志摩市磯部町三ヶ所 捕獲	8	一関市巖美町	捕獲	9	一関市巖美町	捕獲							
8	一関市巖美町	捕獲												
9	一関市巖美町	捕獲												
2022.5.20	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 7 頭(捕獲 7 頭、死亡 0 頭) 7 一関市巖美町 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 65(捕獲 52 頭、死亡 13 頭) <table border="1"> <tr> <td>64</td><td>小田原市根府川</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>65</td><td>平塚市土屋</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 148 頭(捕獲 120 頭、死亡 28 頭) 148 豊田市室口町 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 20 頭(捕獲 8 頭、死亡 12 頭) 20 岩国市 死亡	64	小田原市根府川	死亡	65	平塚市土屋	捕獲	●米国 オレゴン州 HPAI 発生						
64	小田原市根府川	死亡												
65	平塚市土屋	捕獲												
2022.5.19	●福島県 イノシシ 4 感染 CSF 計 50 捕獲 27 頭、死亡 23 頭) <table border="1"> <tr> <td>47</td><td>大熊町野上</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>48</td><td>浪江町小丸</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>49</td><td>浪江町小丸</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>50</td><td>浪江町大堀</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 143 頭(捕獲 110 頭、死亡 33 頭) 143 安中市上後閑 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 383(捕獲 226 頭、死亡 157) 383 函南町平井 捕獲	47	大熊町野上	捕獲	48	浪江町小丸	捕獲	49	浪江町小丸	捕獲	50	浪江町大堀	捕獲	●フランス ロワレ県 HPAI 発生 ●米国 ニュージャージー州 HPAI 発生 ●米国 ノースダコタ州 HPAI 発生 ●米国 ワイオミング州 HPAI 発生 ●ネパール アフリカ豚熱発生
47	大熊町野上	捕獲												
48	浪江町小丸	捕獲												
49	浪江町小丸	捕獲												
50	浪江町大堀	捕獲												
2022.5.18		●イラク HPAI(H5N8)1件発生												
2022.5.17	●島根県 野生イノシシ豚熱感染(県内初) 発見場所: 吉賀町(山口県周南市(3/31)から 18km、広島県大竹市(4/21)から 15km(直線距離)) 5/17: 発見、回収 5/18: 家畜病性鑑定室 PCR 検査陽性判定 5/19: 農研機構動衛研 遺伝子解析 豚熱確定													
2022.5.16	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 100 頭(捕獲 42 頭、死亡 58 頭) 100 鹿沼市富岡 死亡	●米国 ワシントン州 HPAI 発生												

2022.5.15	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 111 頭(捕獲 36 頭、死亡 75) 111 朝来市生野町 死亡 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 5 頭(捕獲 1 頭、死亡 4 頭) 5 大竹市玖波 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 19 頭(捕獲 8 頭、死亡 11 頭) 19 岩国市 死亡	
2022.5.14	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 107 例目) - 美幌町 死亡オジロワシ1羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 6 頭(捕獲 6 頭、死亡 0 頭) 6 北上市和賀町 捕獲 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 46 捕獲 23 頭、死亡 23 頭) 46 浪江町津島 捕獲 ●長野県 野生イノシシ 270 頭 CSF 陽性確認 270 軽井沢町長倉 捕獲	
2022.5.13	●北海道 HPAI 疑似患畜確認(国内 25 例目)H5N1 亜型 - 網走市 採卵鶏 約 760 羽 5/13: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 5/14: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 45 捕獲 22 頭、死亡 23 頭) 45 浪江町小丸 捕獲	●米国 アイダホ州 HPAI 発生 ●モルドバ HPAI 1 件発生
2022.5.12	●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 44 捕獲 21 頭、死亡 23 頭) 44 双葉町寺沢 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 382(捕獲 225 頭、死亡 157) 382 函南町桑原 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 655(捕獲 618 頭、死亡 37 頭) 655 志摩市大王町船越 捕獲	
2022.5.11	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 63(捕獲 51 頭、死亡 12 頭) 63 湯河原町宮上 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 110 頭(捕獲 36 頭、死亡 74) 110 2022/5/11 神戸市北区 死亡	●米国 ペンシルバニア州 HPAI 発生 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生 ●米国 ミズーリ州 HPAI 発生 ●米国 ユタ州 LPAI 発生
2022.5.10	●岩手県 エミュー HPAI(H5N1 亜型)(国内 24 例目)→家きん認定? - 一関・岩手サファリパーク エミュー 10 羽飼育 5/5 1 羽死亡 5/10 死亡 2 羽 5/11 飼養施設からエミュー死亡通報 立入検査 AI 簡易検査陽性 5/12 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認	●米国 ネブラスカ州 HPAI 発生確認 ●米国 オクラホマ州 HPAI 発生確認 ●米国 モンタナ州 HPAI 発生確認 ●米国 イリノイ州 HPAI 発生確認 ●米国 オレゴン州 HPAI 発生確認 ●米国 ワシントン州 HPAI 発生確認 ●ブルガリア ガブロヴォ州 HPAI 発生確認 ●ハンガリー HPAI(H5N1)1 件発生 ●4/18-5/10 ギニア HPAI(H5N1) 6 件発生
2022.5.9	●群馬県 豚熱患畜確認(81 例目農場) - 桐生市 約 5,500 頭 5/9 農場から死亡頭数増加通報、農場立入病性鑑定、	

	豚熱疑い 5/10 農研機構動衛研 精密検査 豚熱患者判明 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 654(捕獲 617 頭、死亡 37 頭) 654 御浜町上市木 捕獲							
2022.5.8	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 99 頭(捕獲 42 頭、死亡 57 頭) 99 鹿沼市上久我 捕獲							
2022.5.7	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 653(捕獲 616 頭、死亡 37 頭) 653 南伊勢町田曾浦 捕獲							
2022.5.6	●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 105 例目) 北見市 衰弱オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 106 例目) 根室市 死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出							
2022.5.5	●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 381(捕獲 224 頭、死亡 157) 381 伊豆の国市田京 捕獲							
2022.5.4		●ブルガリア HPAI 2 件発生						
2022.5.2	●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 380(捕獲 223 頭、死亡 157) <table border="1"> <tr> <td>379</td><td>函南町桑原</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>380</td><td>伊豆の国市田京</td><td>捕獲</td></tr> </table>	379	函南町桑原	捕獲	380	伊豆の国市田京	捕獲	●ブルガリア スタラ・ザゴラ州 HPAI 発生確認 ●ブルガリア プレヴェン州 HPAI 発生確認 ●米国 バーモント州 HPAI 発生 ●米国 アラスカ州 HPAI 発生 ●米国 モンタナ州 HPAI 発生 ●米国 カンザス州 HPAI 発生 ●米国 コロラド州 HPAI 発生
379	函南町桑原	捕獲						
380	伊豆の国市田京	捕獲						
2022.5.1	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 5 頭(捕獲 5 頭、死亡 0 頭) 5 平泉町平泉 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 378(捕獲 221 頭、死亡 157) <table border="1"> <tr> <td>377</td><td>函南町畑毛</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>378</td><td>沼津市石川</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 18 頭(捕獲 8 頭、死亡 10 頭) 18 岩国市 死亡	377	函南町畑毛	捕獲	378	沼津市石川	捕獲	
377	函南町畑毛	捕獲						
378	沼津市石川	捕獲						
2022.4.30	●兵庫県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 109 頭(捕獲 36 頭、死亡 73) 108 市川町 死亡 109 4/16 朝来市和田山町 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 4 頭(捕獲 1 頭、死亡 3 頭) 4 大竹市油見 死亡							
2022.4.29	●北海道 野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 102 例目) 釧路市 衰弱トビ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,237 頭(捕獲 872 頭、死亡 365 頭) 1237 大垣市上石津町 調査捕獲							
2022.4.28	●北海道 野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 101 例目) 札幌市 死亡ハシブトガラス 2 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 43 捕獲 20 頭、死亡 23 頭)	●米国 ユタ州 HPAI 発生確認						

	43 小野町浮金 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 376(捕獲 219 頭、死亡 157) 376 伊豆の国市田中山 捕獲 ●新潟県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 48(捕獲 26 頭、死亡 22 頭) 48 新潟市西蒲区 死亡 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 147 頭(捕獲 119 頭、死亡 28 頭) 147 岡崎市細川町 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,236 頭(捕獲 871 頭、死亡 365 頭) 1236 本巣市根尾市場 捕獲							
2022.4.27	●静岡県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 375(捕獲 218 頭、死亡 157) <table border="1"> <tr> <td>374</td><td>函南町丹那</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>375</td><td>藤枝市西方</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 107 頭(捕獲 35 頭、死亡 72) 107 市川町 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 17 頭(捕獲 8 頭、死亡 9 頭) 17 岩国市周東町 捕獲	374	函南町丹那	死亡	375	藤枝市西方	捕獲	●カナダ ニューブランズウィック州 HPAI 発生確認 ●ブルガリア HPAI1件発生
374	函南町丹那	死亡						
375	藤枝市西方	捕獲						
2022.4.26	●北海道 野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 99 例目) えりも町 衰弱オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 373(捕獲 217 頭、死亡 156) 373 御殿場市神山 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 106 頭(捕獲 35 頭、死亡 71) 106 宍粟市 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 652(捕獲 615 頭、死亡 37 頭) 652 志摩市磯部町坂崎 捕獲	●カナダ マニトバ州 HPAI 発生 ●米国 ミシガン州 HPAI 発生						
2022.4.25	●北海道 HPAI (国内 23 例目)H5N1 亜型 釧路市 約 100 羽(エミュー) 4/25 農場から家きん死亡通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 4/26 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●北海道 野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 100 例目) 羅臼町 死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 104) 羅臼町 死亡ハシブトガラス 2 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出	●米国 ノースダコタ州 HPAI 発生確認 ●米国 モンタナ州 HPAI 発生確認 ●米国 アイダホ州 HPAI 発生確認						
2022.4.24	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 62(捕獲 50 頭、死亡 12 頭) 62 小田原市久野 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 651(捕獲 614 頭、死亡 37 頭) 651 南伊勢町田曾浦 捕獲	●米国 HPAI(H5N1) アカギツネ 1 件発生						
2022.4.23	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 62(捕獲 50 頭、死亡 12 頭) 62 小田原市久野 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 372(捕獲 216 頭、死亡 156) 372 伊東市宇佐美 捕獲							

	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 650(捕獲 613 頭、死亡 37 頭) 650 御浜町上市木 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 105 頭(捕獲 35 頭、死亡 70) 105 多可町加美区 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 16 頭(捕獲 7 頭、死亡 9 頭) 16 周南市八代 死亡	
2022.4.22	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 88,89,90,92 例目) ●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 91 例目) ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 98 例目) - 紋別市 回収死亡ハシブトガラス1羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●岩手県 イノシシ 2 感染 CSF 計 4 頭(捕獲 4 頭、死亡 0 頭) 3 一関市 捕獲 4 一関市 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 371(捕獲 215 頭、死亡 156) 371 函南町畑毛 死亡	●米国 ウィスコンシン州 HPAI 発生 ●米国 コロラド州 HPAI 発生
2022.4.21	●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 2 頭(捕獲 2 頭、死亡 0 頭) 2 一関市 捕獲 ●群馬県 養豚場 豚熱患者確認(80 例目農場) - 太田市 約 3,000 頭 4/21 農場から異状子豚通報 病性鑑定実施 豚熱疑い 4/22 動衛研 精密検査 豚熱患者判明	●ブルガリア ブルガス州 HPAI 発生 ●フランス オート・ヴィエンヌ県 HPAI 発生 ●フランス サルト県 HPAI 発生 ●フランス アヴェロン県 HPAI 発生 ●メキシコ HPAI(H7N3)1件発生
2022.4.20	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 80,81,82,83,84,85,86,87 例目) ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 96 例目) - 釧路市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 97 例目) - 様似町 回収死亡クマタカ1羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●岩手県 イノシシ 1 感染 CSF 計 1 頭(捕獲 1 頭、死亡 0 頭)(県内初) 1 一関市 捕獲 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 135 頭(捕獲 89 頭、死亡 46 頭) 135 柴田町富沢 死亡 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 98 頭(捕獲 41 頭、死亡 57 頭) 98 栃木市都賀町 死亡	●米国 ユタ州 HPAI 発生確認 ●米国 カンザス州 HPAI 発生確認
2022.4.19	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 93 例目) - 浜頓別町 回収死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●秋田県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 94 例目) - 大仙市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出	●米国 モンタナ州 HPAI 発生 ●米国 ノースダコタ州 HPAI 発生 ●米国 ウィスコンシン州 HPAI 発生 ●米国 アイダホ州 HPAI 発生 ●米国 ペンシルバニア州 HPAI 発生 ●カナダ サスカチュワン州 HPAI 発生 ●ハンガリー HPAI(H5N1)1件発生 ●米国 HPAI(H5N1) アカギツネ 1 件発生

	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 142 頭(捕獲 109 頭、死亡 33 頭) 142 桐生市広沢町 死亡 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 649(捕獲 612 頭、死亡 37 頭) <table><tr><td>647</td><td>4/19</td><td>紀宝町浅里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>648</td><td>4/19</td><td>志摩市磯部町迫間</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>649</td><td>4/17</td><td>志摩市浜島町塩屋</td><td>捕獲</td></tr></table>	647	4/19	紀宝町浅里	捕獲	648	4/19	志摩市磯部町迫間	捕獲	649	4/17	志摩市浜島町塩屋	捕獲	
647	4/19	紀宝町浅里	捕獲											
648	4/19	志摩市磯部町迫間	捕獲											
649	4/17	志摩市浜島町塩屋	捕獲											
2022.4.18	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 103 例目) 大空町 死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●秋田県 HPAI 疑似患畜確認(国内 22 例目)H5N1 亜型 大仙市 約 400 羽(採卵鶏) 4/18: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 4/19: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 297 頭(捕獲 293 頭、死亡 4 頭) 297 米原市上丹生 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 104 頭(捕獲 35 頭、死亡 69) 104 丹波市氷上町 死亡 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 4 頭(捕獲 1 頭、死亡 3 頭) 4 大竹市油見 死亡													
2022.4.17	●神奈川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 61(捕獲 50 頭、死亡 11 頭) <table><tr><td>60</td><td>大井町赤田</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>61</td><td>平塚市土屋</td><td>死亡</td></tr></table> ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 134(捕獲 119 頭、死亡 15 頭) 134 紀の川市 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 15 頭(捕獲 7 頭、死亡 8 頭) 15 岩国市叶木 捕獲	60	大井町赤田	捕獲	61	平塚市土屋	死亡							
60	大井町赤田	捕獲												
61	平塚市土屋	死亡												
2022.4.16	●北海道 HPAI 疑似患畜確認(国内 21 例目)(H5N1 亜型) 網走市 約 500 羽(エミュー)、約 100 羽(採卵鶏) 4/16: 農場からエミュー死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 14 頭(捕獲 6 頭、死亡 8 頭) 14 岩国市入野 死亡													
2022.4.15	●北海道 HPAI 疑似患畜確認(国内 20 例目)(H5N1 亜型) 白老町 採卵鶏(約 52 万羽) 4/15 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 4/16 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 79 例目) むかわ町 回収衰弱クマタカ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出	●カナダ ブリティッシュコロンビア州 HPAI 発生確認 ●米国 ノースダコタ州 HPAI 発生確認 ●ロシア HPAI(H5N1)1件発生 ●アイスランド HPAI(H5N1)1件発生 ●イスラエル HPAI(H5N8) ハイタカ1件発生												

2022.4.14	●青森県 HPAI 疑似患畜確認(国内 19 例目)H5N1 亜型 横浜町 肉用鶏農場 (約 11 万羽) 4/14 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 4/15 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●茨城県 養豚場 豚熱患畜確認(国内 79 例目) 城里町 約 2,900 頭飼養 4/14 農場から異状子豚通報 病性鑑定実施 豚熱疑い 4/15 動衛研 精密検査 豚熱患畜判明 ●奈良県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 40 頭(捕獲 13 頭、死亡 27 頭) 40 宇陀市榛原角柄 死亡	●カナダ ケベック州 HPAI 発生確認 ●米国 ネブラスカ州 HPAI 発生確認 ●アイスランド HPAI(H5N1) コザクラバシガン1件発生
2022.4.13	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 95 例目) 礼文町 回収死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 134 頭(捕獲 89 頭、死亡 45 頭) 134 村田町菅生 捕獲 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 42(捕獲 20 頭、死亡 22 頭) 42 相馬市山上 死亡 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 116 頭(捕獲 76 頭、死亡 40 頭) 116 京丹後市久美浜町畑 捕獲	●ハンガリー HPAI(H5N1) 1件発生 ●ガボン HPAI(H5N1)1件発生
2022.4.12	●茨城県 養豚場 豚熱患畜確認(78 例目) 石岡市 約 1,000 頭 4/12: 農場から死亡頭数増加通報 立入病性鑑定 豚熱疑い 4/13: 動衛研 精密検査 豚熱患畜判明 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 159 捕獲 117 頭、死亡 39 頭) 159 那珂市静 死亡 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 115 頭(捕獲 75 頭、死亡 40 頭) 115 京丹後市網野町磯 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 103 頭(捕獲 35 頭、死亡 68) 103 朝来市石田 死亡	●英国 デボン州 HPAI 発生確認 ●英国 ケンブリッジシャー州 HPAI 発生確認 ●英国 サマセット州 HPAI 発生確認 ●米国 モンタナ州 HPAI 発生確認 ●米国 コロラド州 HPAI 発生確認 ●米国 メイン州 HPAI 発生確認 ●米国 ネブラスカ州 HPAI 発生確認 ●米国 ワイオミング州 HPAI 発生確認 ●米国 ウィスコンシン州 HPAI 発生確認 ●カナダ HPAI(H5N1) アカギツネ1件発生
2022.4.11	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 121(捕獲 86 頭、死亡 35 頭) 121 白鷹町 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 370(捕獲 215 頭、死亡 155 頭)) 370 伊豆の国市奈古谷 捕獲 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 114 頭(捕獲 75 頭、死亡 39 頭) 114 京丹後市網野町下岡 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 646(捕獲 609 頭、死亡 37 頭) 646 南伊勢町田曾浦 捕獲 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 感染 CSF 計 3 頭(捕獲 1 頭、死亡 2 頭) 3 廿日市市 死亡	●カナダ アルバータ州 HPAI 発生確認
2022.4.9	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 73 例目) えりも町 回収死亡オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検	

	出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 78 例目) 札幌市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 645(捕獲 608 頭、死亡 37 頭) 645 紀宝町阪松原 捕獲							
2022.4.8	●北海道 タヌキ HPAIV(H5 亜型)感染確認 札幌市 衰弱タヌキ 1 頭 HPAIV(H5N1 亜型)感染確認 (4/4) 哺乳類の HPAIV 感染確認は国内 2 例目 ●北海道 死亡野鳥 A 型 AI 簡易検査陽性 興部町 回収死亡野鳥(ハシブトガラス 2 羽) 簡易検査 A 型 AIV 陽性反応確認 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 76 例目) 興部町 回収死亡ハシブトガラス 2 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 77 例目) 北見市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●山口県 野生イノシシ 2 頭 豚熱感染確認計 13 頭(捕獲 6 頭、死亡 7 頭) <table border="1"> <tr> <td>12</td><td>岩国市保津町</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>13</td><td>岩国市平田</td><td>捕獲</td></tr> </table>	12	岩国市保津町	捕獲	13	岩国市平田	捕獲	●米国 ノースカロライナ州 HPAI 発生確認 ●英国 ミネソタ州 HPAI 発生確認
12	岩国市保津町	捕獲						
13	岩国市平田	捕獲						
2022.4.7	●青森県 HPAI 疑似患者確認(国内 18 例目)(H5N1 亜型) 横浜町 肉用鶏(約 17 万羽) 【経緯】 4/7: 死亡羽数増加通報 農場立入検査 4/8: 当該鶏 AI 簡易検査 陽性 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 133 頭(捕獲 88 頭、死亡 45 頭) 133 村田町菅生 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 644(捕獲 607 頭、死亡 37 頭) 644 紀宝町神内 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 102 頭(捕獲 35 頭、死亡 67) 102 淡路市久留麻 死亡	●4/7-9 モンゴル 小反芻獣疫 山羊、羊、3 件発生						
2022.4.6	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 74 例目) 北見市 回収死亡ハシブトガラス 3 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 75 例目) 釧路市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 70 例目) 久慈市 回収衰弱ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 97 頭(捕獲 41 頭、死亡 56 頭)	●フランス フィニステール県 HPAI 発生確認						

	97 佐野市岩崎町 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 59(捕獲 49 頭、死亡 10 頭) 59 小田原市入生田 死亡 ●山口県 野生イノシシ 2 頭 豚熱感染確認計 11 頭(捕獲 4 頭、死亡 7 頭) <table><tr><td>10</td><td>岩国市室の木町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>11</td><td>岩国市関戸</td><td>死亡</td></tr></table>	10	岩国市室の木町	捕獲	11	岩国市関戸	死亡			
10	岩国市室の木町	捕獲								
11	岩国市関戸	死亡								
2022.4.5	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 132 頭(捕獲 87 頭、死亡 45 頭) <table><tr><td>131</td><td>丸森町大内</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>132</td><td>丸森町大内</td><td>捕獲</td></tr></table> ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 643(捕獲 606 頭、死亡 37 頭) 643 志摩市浜島町迫子 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 9 頭(捕獲 3 頭、死亡 6 頭) 9 周南市須々万奥 捕獲	131	丸森町大内	捕獲	132	丸森町大内	捕獲	●フランス コレーズ県 HPAI 発生確認 ●フランス ドルドーニュ県 HPAI 発生確認 ●英国 ネブラスカ州 HPAI 発生確認 ●米国 アイオワ州 HPAI 発生確認 ●英国 ニューヨーク州 HPAI 発生確認 ●米国 テキサス州 HPAI 発生確認		
131	丸森町大内	捕獲								
132	丸森町大内	捕獲								
2022.4.4	●北海道 死亡野鳥 HPAIV(野鳥国内 72 例目) 羅臼町 回収死亡ハシブトガラス 2 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 96 頭(捕獲 40 頭、死亡 56 頭) <table><tr><td>95</td><td>4/4</td><td>茂木町牧野</td><td>死亡</td></tr><tr><td>96</td><td>4/3</td><td>佐野市赤見町</td><td>捕獲</td></tr></table>	95	4/4	茂木町牧野	死亡	96	4/3	佐野市赤見町	捕獲	●フランス ヴァンデ県 HPAI 発生 ●米国 ノースカロライナ州(ジョンストン郡) HPAI(H5 亜型)発生 ●英国 ノースダコタ州(キダー郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●米国 オハイオ州(フランクリン郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●英国 カンザス州(ミッチェル郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●米国 メイン州(ワシントン郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●英国 ミネソタ州(ラクキパール郡、カンディヨーハイ郡、モリソン郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●米国 マサチューセッツ州(バークシャー郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●英国 ワイオミング州(ジョンソン郡、パーク郡、フレモント郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●米国 イリノイ州(キャロル郡)HPAI(H5 亜型)発生 ●英国 ウィスコンシン州(ロック郡)HPAI(H5 亜型)発生
95	4/4	茂木町牧野	死亡							
96	4/3	佐野市赤見町	捕獲							
2022.4.2	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 71 例目) 札幌市 回収死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 642(捕獲 605 頭、死亡 37 頭) 642 志摩市浜島町迫子 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 101 頭(捕獲 35 頭、死亡 66) 101 朝来市石田 死亡									
2022.4.1	●3/31-4/1 北海道 死亡野鳥 HPAIV 陽性(野鳥国内 67、68 例目) 札幌市 回収死亡野鳥(ハシブトガラス 4 羽) HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 タヌキ HPAIV 陽性 札幌市 回収衰弱タヌキ 1 頭 HPAIV(H5N1 亜型)検出									

	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 陽性(野鳥国内 69 例目) 釧路市 回収死亡野鳥(ハシブトガラス 4 羽) HPAIV(H5 亜型)検出 ●広島県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認 計 2 頭(捕獲 1 頭、死亡 1 頭) 2 大竹市 死亡									
2022.3.31	●北海道 キタキツネ HPAIV(H5 亜型)感染確認 札幌市 死骸回収キタキツネ 1 頭 HPAIV(H5 亜型)感染確認(4/4) 哺乳類の HPAIV 感染確認は国内初 ●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 陽性(野鳥国内 66 例目) 久慈市 回収死亡野鳥(ハシブトガラス 1 羽) HPAIV(H5 亜型)検出 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 141 頭(捕獲 109 頭、死亡 32 頭) 141 太田市西長岡町 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 58(捕獲 49 頭、死亡 9 頭) 58 清川村煤ヶ谷 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 8 頭(捕獲 2 頭、死亡 6 頭) 8 周南市金峰 死亡	●米国 ミネソタ州ミーカー郡、モーア郡、スターンズ郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生								
2022.3.30	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 641(捕獲 604 頭、死亡 37 頭) 641 志摩市浜島町浜島 死亡 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 7 頭(捕獲 2 頭、死亡 5 頭) 7 岩国市寺山 死亡	●米国 サウスダコタ州(ビートル郡, ハンソン郡, チャールズミックス郡, エドマンズ郡, キングスベリー郡) HPAI (H5N1 亜型、H5 亜型) 発生								
2022.3.29	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 64 例目) 札幌市 ハシブトガラス 5 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 陽性(野鳥国内 65 例目) 羅臼町 回収死亡野鳥(オオワシ 1 羽) HPAIV(H5 亜型)検出 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 130 頭(捕獲 85 頭、死亡 45 頭) 130 丸森町大内 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 2 頭 豚熱感染確認計 6 頭(捕獲 2 頭、死亡 4 頭) <table><tr><td>5</td><td>3/29</td><td>周南市樋口</td><td>死亡</td></tr><tr><td>6</td><td>3/28</td><td>岩国市廿木</td><td>捕獲</td></tr></table>	5	3/29	周南市樋口	死亡	6	3/28	岩国市廿木	捕獲	●カナダ オンタリオ州 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●英国 ミシガン州(マコーム郡) HPAI (H5N1 亜型) 発生
5	3/29	周南市樋口	死亡							
6	3/28	岩国市廿木	捕獲							
2022.3.28		●米国 メイン州カンバーランド郡 HPAI (H5 亜型) 発生 ●英国 エアシャー州 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●ベルギー HPAI(H5N1) 1件発生								
2022.3.26	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 129 頭(捕獲 84 頭、死亡 45 頭) 129 丸森町大内 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 369(捕獲 214 頭、死亡 155 頭) 369 御殿場市神山 捕獲									
2022.3.25	●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 100 頭(捕獲 35 頭、死亡 65) 100 丹波市氷上町三方 死亡									

2022.3.24	●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 62 例目) - 美幌町 衰弱オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●宮城県 肉用種鶏農場 HPAI 疑似患畜確認(17 例目) - 石巻市 肉用種鶏(約 3.2 万羽) 3/24: 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査 陽性 3/25: 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●栃木県 養豚場 豚熱患畜確認(77 例目) - 那珂川町 約 1,200 頭 3/24: 農場から死亡豚通報 病性鑑定実施 豚熱疑い 3/25: 動衛研 精密検査 豚熱患畜判明 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 4 頭(捕獲 1 頭、死亡 3 頭) 4 岩国市保津町 死亡	●米国 ネブラスカ州(パトラー郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●フランス イル・エ・ヴィレーヌ県 HPAI 発生														
2022.3.23	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性について(野鳥国内 58 例目) ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性について(野鳥国内 59 例目) ●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 63 例目) - 久慈市 死亡ハシブトガラス 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 99 頭(捕獲 35 頭、死亡 64) <table><tr><td>97</td><td>3/22</td><td>丹波市氷上町絹山</td><td>死亡</td></tr><tr><td>98</td><td>3/23</td><td>丹波市柏原町下小倉</td><td>死亡</td></tr><tr><td>99</td><td>3/20</td><td>丹波篠山市西古佐</td><td>死亡</td></tr></table>	97	3/22	丹波市氷上町絹山	死亡	98	3/23	丹波市柏原町下小倉	死亡	99	3/20	丹波篠山市西古佐	死亡	●米国 サウスダコタ州(ハンソン郡、キングスベリ一郡、ハッチンソン郡)HPAI(H5N1 亜型)発生		
97	3/22	丹波市氷上町絹山	死亡													
98	3/23	丹波市柏原町下小倉	死亡													
99	3/20	丹波篠山市西古佐	死亡													
2022.3.22	●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 61 例目) - 佐呂間町 衰弱オジロワシ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 120(捕獲 86 頭、死亡 34 頭) 120 山形市 死亡 ●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 94 頭(捕獲 39 頭、死亡 55 頭) <table><tr><td>93</td><td>3/22</td><td>茂木町坂井</td><td>死亡</td></tr><tr><td>94</td><td>3/20</td><td>益子町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●群馬県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 140 頭(捕獲 108 頭、死亡 32 頭) <table><tr><td>139</td><td>太田市大鷲町</td><td>死亡</td></tr><tr><td>140</td><td>太田市大鷲町</td><td>死亡</td></tr></table> ●山梨県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 80 頭(捕獲 35 頭、死亡 45 頭) 80 市川三郷町 死亡	93	3/22	茂木町坂井	死亡	94	3/20	益子町	捕獲	139	太田市大鷲町	死亡	140	太田市大鷲町	死亡	●米国 ニューハンプシャー州(ロッキンガム郡)HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 デラウェア州(ケント郡)HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 アイオワ州(ウォーレン郡)HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 カンザス州(セジウィック郡、ディキンソン郡)HPAI(H5N1 亜型)発生
93	3/22	茂木町坂井	死亡													
94	3/20	益子町	捕獲													
139	太田市大鷲町	死亡														
140	太田市大鷲町	死亡														
2022.3.20	●広島県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 1 頭(捕獲 1 頭、死亡 0 頭) 大竹市 衰弱イノシシ 豚熱ウイルス感染確認(広島県初事例)															
2022.3.19	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 128 頭(捕獲 83 頭、死亡 45 頭) <table><tr><td>127</td><td>栗原市花山</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>128</td><td>栗原市花山</td><td>捕獲</td></tr></table>	127	栗原市花山	捕獲	128	栗原市花山	捕獲									
127	栗原市花山	捕獲														
128	栗原市花山	捕獲														

	●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 3 頭(捕獲 1 頭、死亡 2 頭) 岩国市 捕獲イノシシ 豚熱ウイルス感染確認									
2022.3.18	●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 60 例目) 八幡平市 死亡オオハクチョウ 1 羽 HPAIV(H5 亜型)検出 ●山口県 野生イノシシ 1 頭 豚熱感染確認計 2 頭(捕獲 0 頭、死亡 2 頭) 岩国市 死亡イノシシ 豚熱ウイルス感染確認	●米国メイン州(ヨーク郡) HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国ネブラスカ州(メリック郡)HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 アルバニア HPAI(H5N1)ニシハイロペリカン1件発生								
2022.3.17	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 119(捕獲 86 頭、死亡 33 頭) 119 山形市 死亡 ●福井県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 176 頭(捕獲 169 頭、死亡 7 頭) <table><tr><td>175</td><td>3/17</td><td>小浜市本保</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>176</td><td>3/16</td><td>若狭町田上</td><td>捕獲</td></tr></table>	175	3/17	小浜市本保	捕獲	176	3/16	若狭町田上	捕獲	●米国 ミズーリ州 ジャスパー郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 ミズーリ州 ローレンス郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 メリーランド州 セシル郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●フランス モルビアン県 HPAI 発生 ●アルバニア HPAI(H5N8)1件発生 ●ルーマニア HPAI(H5N1)1件発生
175	3/17	小浜市本保	捕獲							
176	3/16	若狭町田上	捕獲							
2022.3.16	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 126 頭(捕獲 81 頭、死亡 45 頭) <table><tr><td>125</td><td>村田町菅生</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>126</td><td>村田町菅生</td><td>捕獲</td></tr></table>	125	村田町菅生	捕獲	126	村田町菅生	捕獲	●フランス カンタル県 HPAI 発生 ●フランス ドゥー・セーブル県 HPAI 発生 ●米国 ウィスコンシン州(ジェファーソン郡) HPAI (H5N1 亜型) 発生		
125	村田町菅生	捕獲								
126	村田町菅生	捕獲								
2022.3.15		●米国 メイン州(リンカーン郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 カンザス州(フランクリン郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 イリノイ州(マククリーン郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 アイオワ州(テイラー郡)HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●ロシア HPAI(H5) ニシハイロペリカン1件発生								
2022.3.14	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 57 例目) 浜頓別町 死亡野鳥(ハシブトガラス 3 羽) HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●岩手県 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 56 例目) 久慈市 死亡野鳥(ハシブトガラス 1 羽) HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●静岡県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 368(捕獲 213 頭、死亡 155 頭) 366 3/14 島田市大草 捕獲 367 3/12 藤枝市助宗 捕獲 368 3/13 藤枝市本郷 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,235 頭(捕獲 870 頭、死亡 365 頭) 1235 山県市大桑 死亡 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 296 頭(捕獲 292 頭、死亡 4 頭) 296 長浜市西浅井町塩津浜 捕獲									
2022.3.13	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 92 頭(捕獲 38 頭、死亡 54 頭) 92 宇都宮市下横倉町 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 365(捕獲 210									

	頭、死亡 155 頭) 365 島田市伊久美 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 640(捕獲 604 頭、死亡 36 頭) 640 志摩市浜島町南張 捕獲 ●山口県 野生イノシシ 豚熱感染確認 岩国市小瀬 死亡野生イノシシ(体長約 70cm 雌) 豚熱感染 中国地方での感染初。															
2022.3.12	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 57(捕獲 48 頭、死亡 9 頭) 57 小田原市入生田 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 295 頭(捕獲 291 頭、死亡 4 頭) 295 長浜市西浅井町塩津浜 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 96 頭(捕獲 35 頭、死亡 61) 94 豊岡市田結 死亡 <table><tr><td>95</td><td>2/28</td><td>丹波篠山市福井</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>96</td><td>3/8</td><td>豊岡市出石町荒木</td><td>捕獲</td></tr></table>	95	2/28	丹波篠山市福井	捕獲	96	3/8	豊岡市出石町荒木	捕獲							
95	2/28	丹波篠山市福井	捕獲													
96	3/8	豊岡市出石町荒木	捕獲													
2022.3.11		●米国 ケンタッキー州ウェブスター郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●米国 メリーランド州クイーンアンズ郡 HPAI (H5N1 亜型) 発生 ●2/10-3/11 フィリピン HPAI(H5N1) 4 件発生														
2022.3.10	●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 91 頭(捕獲 38 頭、死亡 53 頭) <table><tr><td>90</td><td>茂木町小井戸</td><td>死亡</td></tr><tr><td>91</td><td>足利市多田木町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 364(捕獲 209 頭、死亡 155 頭) 364 島田市相賀 捕獲 ●福井県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 174 頭(捕獲 167 頭、死亡 7 頭) 173 あわら市柿原 捕獲 174 3/4 高浜町宮尾 捕獲	90	茂木町小井戸	死亡	91	足利市多田木町	捕獲									
90	茂木町小井戸	死亡														
91	足利市多田木町	捕獲														
2022.3.9	●北海道 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 55 例目) 羅臼町 死亡野鳥(ハシブトガラス 4 羽) HPAIV(H5N1 亜型)検出 ●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 124 頭(捕獲 79 頭、死亡 45 頭) <table><tr><td>123</td><td>丸森町大内</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>124</td><td>村田町菅生</td><td>捕獲</td></tr></table> ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 118(捕獲 86 頭、死亡 32 頭) 118 白鷹町 死亡 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 56(捕獲 47 頭、死亡 9 頭) 56 南足柄市広町 死亡 ●三重県 野生イノシシ 9 頭感染 CSF 計 639(捕獲 603 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>631</td><td>3/5</td><td>熊野市磯崎町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>632</td><td>3/9</td><td>鳥羽市答志町</td><td>捕獲</td></tr></table>	123	丸森町大内	捕獲	124	村田町菅生	捕獲	631	3/5	熊野市磯崎町	捕獲	632	3/9	鳥羽市答志町	捕獲	●米国 ミズーリ州(ストッダード郡及びベイツ郡) HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 メリーランド州(セシル郡)HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 サウスダコタ州(チャールズミックス郡) HPAI(H5N1 亜型)発生 ●米国 アイオワ州(ブエナビスタ郡) HPAI(H5N1 亜型)発生
123	丸森町大内	捕獲														
124	村田町菅生	捕獲														
631	3/5	熊野市磯崎町	捕獲													
632	3/9	鳥羽市答志町	捕獲													

	<table><tr><td>633</td><td>3/6</td><td>志摩市浜島町南張</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>634</td><td>3/7</td><td>志摩市阿児町鵜方</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>635</td><td>3/7</td><td>志摩市浜島町迫子</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>636</td><td>3/5</td><td>志摩市浜島町迫子</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>637</td><td>3/7</td><td>大台町菌地</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>638</td><td>3/7</td><td>大台町菌地</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>639</td><td>3/8</td><td>菰野町小島</td><td>捕獲</td></tr></table>	633	3/6	志摩市浜島町南張	捕獲	634	3/7	志摩市阿児町鵜方	捕獲	635	3/7	志摩市浜島町迫子	捕獲	636	3/5	志摩市浜島町迫子	捕獲	637	3/7	大台町菌地	捕獲	638	3/7	大台町菌地	捕獲	639	3/8	菰野町小島	捕獲	
633	3/6	志摩市浜島町南張	捕獲																											
634	3/7	志摩市阿児町鵜方	捕獲																											
635	3/7	志摩市浜島町迫子	捕獲																											
636	3/5	志摩市浜島町迫子	捕獲																											
637	3/7	大台町菌地	捕獲																											
638	3/7	大台町菌地	捕獲																											
639	3/8	菰野町小島	捕獲																											
2022.3.8	●北海道 死亡野鳥 A型 AI 遺伝子検査陽性(野鳥国内 54 例目) 北見市 死亡野鳥(オオワシ 1 羽) A型 AI(H5 亜型)陽性 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 363(捕獲 208 頭、死亡 155 頭) 363 伊豆の国市田中山 捕獲																													
2022.3.7	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 89 頭(捕獲 37 頭、死亡 52 頭) 89 栃木市仲方町 捕獲 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 113 頭(捕獲 75 頭、死亡 38 頭) 113 京丹波町 捕獲	●フランス アンドル・エ・ロワール県 HPAI 発生確認																												
2022.3.6	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 117(捕獲 86 頭、死亡 31 頭) 117 川西町 死亡																													
2022.3.5	●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 88 頭(捕獲 36 頭、死亡 52 頭) 87 鹿沼市西鹿沼 捕獲 88 矢板市長井 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 362(捕獲 207 頭、死亡 155 頭) 362 伊豆の国市田原野 捕獲 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 112 頭(捕獲 74 頭、死亡 38 頭) 112 伊根町 死亡																													
2022.3.4	●岩手県 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 53 例目) 久慈市 死亡野鳥(ハシブトガラス 1 羽) HPAI(H5N1 亜型)検出 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 122 頭(捕獲 77 頭、死亡 45 頭) 122 村田町小泉 捕獲 ●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 86 頭(捕獲 34 頭、死亡 52 頭) <table><tr><td>85</td><td>那珂川町東戸田</td><td>死亡</td></tr><tr><td>86</td><td>那珂川町東戸田</td><td>死亡</td></tr></table> ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 158 捕獲 117 頭、死亡 38 頭) 158 常陸太田市久米町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 361(捕獲 206 頭、死亡 155 頭) 361 伊豆の国市田原野 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 630(捕獲 594 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>627</td><td>3/4</td><td>志摩市浜島町桧山路</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>628</td><td>3/3</td><td>志摩市磯部町の矢</td><td>捕獲</td></tr></table>	85	那珂川町東戸田	死亡	86	那珂川町東戸田	死亡	627	3/4	志摩市浜島町桧山路	捕獲	628	3/3	志摩市磯部町の矢	捕獲	●米国 ニューヨーク州、コネチカット州及びアイオワ州 HPAI(H5N1 亜型)発生 ●オランダ ヘルダーラント州及び北ブラバント州 HPAI(H5N1 亜型)発生 ●ドイツ HPAI(H5N1) タカ類1件発生														
85	那珂川町東戸田	死亡																												
86	那珂川町東戸田	死亡																												
627	3/4	志摩市浜島町桧山路	捕獲																											
628	3/3	志摩市磯部町の矢	捕獲																											

	<table><tr><td>629</td><td>3/4</td><td>松阪市広陽町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>630</td><td>/4</td><td>松阪市広陽町</td><td>捕獲</td></tr></table>	629	3/4	松阪市広陽町	捕獲	630	/4	松阪市広陽町	捕獲	
629	3/4	松阪市広陽町	捕獲							
630	/4	松阪市広陽町	捕獲							
2022.3.3	●北海道 衰弱野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 51 例目) 佐呂間町 衰弱オジロワシ 1 羽 HPAI(H5 亜型)検出 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 294 頭(捕獲 290 頭、死亡 4 頭) 294 長浜市小室町 捕獲									
2022.3.2	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,234 頭(捕獲 870 頭、死亡 364 頭) 1234 瑞浪市釜戸町 調査捕獲									
2022.3.1	●3/1 北海道 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 52 例目) 根室市 死亡野鳥(ハシブトガラス 1 羽) HPAI(H5N1 亜型)検出 ●3/1 北海道 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 50 例目) 礼文町 死亡野鳥(ハシブトガラス 3 羽) HPAI(H5N1)検出 ●3/1 岩手県 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 49 例目) 久慈市 死亡野鳥(ハシブトガラス 1 羽) HPAI(H5)検出 ●2/28 岩手県 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 48 例目) 久慈市 死亡野鳥(カルガモ 1 羽) HPAI(H5)検出 ●2/24 北海道 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 47 例目) 標津町 死亡野鳥(ハシブトガラス 4 羽) HPAI(H5N1)検出 ●2/24-25 岩手県 死亡野鳥 HPAI 検査陽性(野鳥国内 44、45、46 例目) 久慈市 死亡野鳥(ノスリ 1 羽、ハシブトガラス 2 羽、トビ 1 羽) HPAI(H5)検出 ●2/21 岩手県 死亡野鳥 HPPAI 検査陽性(野鳥国内 41、42、43 例目) 久慈市 死亡野鳥(オオハクチョウ 2 羽、ハシブトガラス 2 羽) HPAI(H5)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 40 例目) ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 360(捕獲 205 頭、死亡 155 頭) 360 掛川市大淵 捕獲	●インド HAPI(H5N1) 2/2, 2/10 3 件発生 ●ノルウェー HPAI(H5N5) オジロワシ 1 件発生								
2022.2.28	●岩手県 死亡野鳥 HAPIV 検査陽性(野鳥国内 39 例目) 2/21, 2/22 久慈市 死亡野鳥(ハシブトガラス 2 羽) HPAIV(H5)検出 ●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 36,37,38 例目) 2/12, 2/17 久慈市 死亡野鳥(マガン 1 羽, ハシブトガラス 1 羽, オオハクチョウ 1 羽) HPAIV(H5)検出 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 138 頭(捕獲 108 頭、死亡 30 頭) 138 太田市北金井町 死亡 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 157 捕獲 116 頭、死亡 38 頭) 157 城里町高久 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,233 頭(捕獲	●ポーランド HPAI(H5N2) 1 件発生 ●フィリピン HPAI(H5N8) 1 件発生								

	869 頭、死亡 364 頭) 1233 瑞浪市釜戸町 調査捕獲										
2022.2.27	●宮城県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 121 頭(捕獲 76 頭、死亡 45 頭 <table><tr><td>119</td><td>丸森町舘矢間</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>120</td><td>加美町麓山</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>121</td><td>加美町麓山</td><td>捕獲</td></tr></table> ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 359(捕獲 204 頭、死亡 155 頭) 359 菊川市西方 捕獲	119	丸森町舘矢間	捕獲	120	加美町麓山	捕獲	121	加美町麓山	捕獲	
119	丸森町舘矢間	捕獲									
120	加美町麓山	捕獲									
121	加美町麓山	捕獲									
2022.2.26	●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 626(捕獲 590 頭、死亡 36 頭) 626 熊野市飛鳥町大又 捕獲										
2022.2.25	●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 36,37,38 例目) 2/12, 2/17 久慈市 死亡野鳥(マガン 1 羽, ハシブトガラス 1 羽, オオハクチョウ 1 羽) HPAIV(H5)検出 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 84 頭(捕獲 34 頭、死亡 50 頭) 84 茂木町上後郷 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 358(捕獲 203 頭、死亡 155 頭) 358 藤枝市花倉 捕獲	●米国 デラウェア州 HPAI(H5N1 亜型)発生確認 ●米国 ミシガン州 HPAI8H5N1 亜型 9 発生確認									
2022.2.24	●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,232 頭(捕獲 868 頭、死亡 364 頭) 1232 山県市大桑 狩猟	●ノルウェー HPAI(H5N5) オジロワシ 1 件発生									
2022.2.23	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 83 頭(捕獲 34 頭、死亡 49 頭) 83 栃木市大久保町 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 55(捕獲 47 頭、死亡 8 頭) 55 南足柄市矢倉沢 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 625(捕獲 589 頭、死亡 36 頭) 625 志摩市阿児町鶴方 捕獲										
2022.2.22	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 118 頭(捕獲 73 頭、死亡 45 頭) 118 丸森町舘矢間 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 624(捕獲 588 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>623</td><td>2/22</td><td>志摩市磯部町山原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>624</td><td>2/18</td><td>志摩市浜島町桧山路</td><td>捕獲</td></tr></table>	623	2/22	志摩市磯部町山原	捕獲	624	2/18	志摩市浜島町桧山路	捕獲	●米国 ニューヨーク州 HPAI(H5N1 亜型)発生確認 ●英国 HPAI(H5N1) ジャージー島 1 件発生 ●ネパール HPAI(H5N1) イエガラス 1 件発生	
623	2/22	志摩市磯部町山原	捕獲								
624	2/18	志摩市浜島町桧山路	捕獲								
2022.2.21	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 117 頭(捕獲 72 頭、死亡 45 頭) <table><tr><td>116</td><td>白石市白川</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>117</td><td>白石市白川</td><td>捕獲</td></tr></table> ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 156 捕獲 116 頭、死亡 37 頭) 156 城里町下古内 捕獲 ●石川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 55 頭(捕獲 29 頭、死亡 26 頭) 55 穴水町山中 捕獲	116	白石市白川	捕獲	117	白石市白川	捕獲	●オランダ フローニンゲン州 HPAI 発生確認 ●フランス マイエンヌ県 HPAI 発生確認 ●米国 メイン州 HPAI(H5N1 亜型)発生確認 ●1/6-21 フィリピン HPAI(H5N1)4 件発生			
116	白石市白川	捕獲									
117	白石市白川	捕獲									

2022.2.20	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 115 頭(捕獲 70 頭、死亡 45 頭 115 蔵王町平沢 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 357(捕獲 202 頭、死亡 155 頭) 357 裾野市千福 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,231 頭(捕獲 867 頭、死亡 364 頭) 1231 山県市岩佐 狩猟									
2022.2.19	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 114 頭(捕獲 69 頭、死亡 45 頭 114 丸森町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 356(捕獲 201 頭、死亡 155 頭) 356 伊豆の国市下畑 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,230 頭(捕獲 866 頭、死亡 364 頭) 1230 土岐市曾木町 調査捕獲									
2022.2.18	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 35 例目) 根室市 回収死亡ハシブトガラス HPAIV(H5)検出 ●福島県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 34 例目) 二本松市 回収死亡マガモ 1 羽 HPAIV(H5)検出 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 137 頭(捕獲 108 頭、死亡 29 頭) 137 太田市大鷲町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 622(捕獲 586 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>621</td><td>2/18</td><td>鳥羽市浦村町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>622</td><td>2/17</td><td>志摩市浜島町迫子</td><td>捕獲</td></tr></table>	621	2/18	鳥羽市浦村町	捕獲	622	2/17	志摩市浜島町迫子	捕獲	●オーストラリア 日本脳炎 アルパカ1件発生 ●米国バージニア州 HPAI (H5N1 亜型) 発生確認 ●フランス(タルヌ県、アンドル・エ・ロワール県)HPAI 発生確認
621	2/18	鳥羽市浦村町	捕獲							
622	2/17	志摩市浜島町迫子	捕獲							
2022.2.17	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 113 頭(捕獲 68 頭、死亡 45 頭 112 白石市白川 捕獲 113 角田市毛萱 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 82 頭(捕獲 32 頭、死亡 49 頭) 82 那珂川町大山田上郷 死亡 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 136 頭(捕獲 107 頭、死亡 29 頭) 136 太田市北金井町 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 155 捕獲 115 頭、死亡 37 頭) 155 高萩市大能 捕獲 ●滋賀県 イノシシ 2 頭感染 CSF 計 293 頭(捕獲 289 頭、死亡 4 頭) 292 長浜市西浅井町集福寺 捕獲 293 2/11 東近江市甲津畑町 捕獲	●米国ケンタッキー州 HPAI (H5N1 亜型) 発生確認 ●マケドニア HPAI(H5N1) カワウ 1 件発生 ●リトアニア H`AI(H5N1) コブハクチョウ 1 件発生								
2022.2.16	●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 33 例目) 久慈市 回収死亡オオハクチョウ 1 羽 HPAIV(H5)検出 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 41(捕獲 20 頭、死亡 21 頭) 41 いわき市田人町黒田 死亡 ●新潟県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 47(捕獲 26 頭、死亡 21 頭)									

	47 長岡市宮本 死亡 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 620(捕獲 584 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>619</td><td>志摩市浜島町南張</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>620</td><td>菰野町永井</td><td>捕獲</td></tr></table>	619	志摩市浜島町南張	捕獲	620	菰野町永井	捕獲																							
619	志摩市浜島町南張	捕獲																												
620	菰野町永井	捕獲																												
2022.2.15	●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 31 例目) 利尻富士町 回収死亡ハシブトガラス 5 羽 HPAIV(H5) 検出 ●岩手県 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 32 例目) 久慈市 回収死亡オオハクチョウ 1 羽 HPAIV(H5)検出 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 81 頭(捕獲 32 頭、死亡 48 頭) 81 鹿沼市中栗野 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,229 頭(捕獲 865 頭、死亡 364 頭) 1229 土岐市鶴里町 調査捕獲																													
2022.2.14	●岩手県野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス陽性 久慈市 衰弱カラス 1 羽 ●新潟県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 46(捕獲 26 頭、死亡 20 頭) 46 村上市勝木 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,228 頭(捕獲 864 頭、死亡 364 頭) 1228 瑞浪市釜戸町 調査捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 133(捕獲 118 頭、死亡 15 頭) 133 紀の川市 捕獲	●フランス マイエンヌ県とセーヌ・マリティーム県 HPAI 発生 ●英国 ファーマナ州 HPAI(H5N1 亜型)発生																												
2022.2.13	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 111 頭(捕獲 66 頭、死亡 45 頭) 111 白石市白川津田 捕獲 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 116(捕獲 86 頭、死亡 30 頭) 116 南陽市 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 80 頭(捕獲 32 頭、死亡 47 頭) 80 那須烏山市大里 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,227 頭(捕獲 863 頭、死亡 364 頭) 1227 土岐市鶴里町 調査捕獲 ●三重県 野生イノシシ 7 頭感染 CSF 計 618(捕獲 582 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>612</td><td>2/11</td><td>志摩市浜島町桧山路</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>613</td><td>2/12</td><td>多気町楸形</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>614</td><td>2/12</td><td>多気町楸形</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>615</td><td>2/11</td><td>志摩市浜島町南張</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>616</td><td>2/11</td><td>志摩市浜島町桧山路</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>617</td><td>2/13</td><td>志摩市浜島町南張</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>618</td><td>2/12</td><td>志摩市浜島町迫子</td><td>捕獲</td></tr></table>	612	2/11	志摩市浜島町桧山路	捕獲	613	2/12	多気町楸形	捕獲	614	2/12	多気町楸形	捕獲	615	2/11	志摩市浜島町南張	捕獲	616	2/11	志摩市浜島町桧山路	捕獲	617	2/13	志摩市浜島町南張	捕獲	618	2/12	志摩市浜島町迫子	捕獲	
612	2/11	志摩市浜島町桧山路	捕獲																											
613	2/12	多気町楸形	捕獲																											
614	2/12	多気町楸形	捕獲																											
615	2/11	志摩市浜島町南張	捕獲																											
616	2/11	志摩市浜島町桧山路	捕獲																											
617	2/13	志摩市浜島町南張	捕獲																											
618	2/12	志摩市浜島町迫子	捕獲																											
2022.2.12	●岩手県 HPAI 疑似患畜確認(国内 16 例目)H5N1 亜型 久慈市 肉用鶏(約 4.5 万羽) 【経緯】																													

	2/11 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査実施 AI 簡易検査 陽性 2/12 遺伝子検査 HPAI 疑似患畜確認 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 115(捕獲 85 頭、 死亡 30 頭 115 尾花沢市 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 356(捕獲 201 頭、死亡 155 頭) 355 御殿場市沼田 捕獲 356 島田市相賀 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,226 頭(捕獲 862 頭、死亡 364 頭) 1226 関市神野 狩猟									
2022.2.11	●岩手県 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス陽性 久慈市 カラス死亡 2 羽 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 354(捕獲 199 頭、死亡 155 頭) 354 藤枝市瀬戸ノ谷 捕獲									
2022.2.10	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 110 頭(捕獲 65 頭、死亡 45 頭 110 丸森町舘矢間山田 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 611(捕獲 575 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>610</td><td>紀宝町北檜杖</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>611</td><td>紀宝町北檜杖</td><td>捕獲</td></tr></table> ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 132(捕獲 117 頭、 死亡 15 頭) 132 御坊市 捕獲	610	紀宝町北檜杖	捕獲	611	紀宝町北檜杖	捕獲	●米国 インディアナ州 HPAI(H5N1 亜型)発 生 ●デンマーク HPAI(H5N1) 1 件発生 ●ルーマニア HPAI(H5N1) 1 件発生		
610	紀宝町北檜杖	捕獲								
611	紀宝町北檜杖	捕獲								
2022.2.9	●岩手県 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス(H5)陽性 (野鳥国内 24 例目) 久慈市 回収衰弱個体(オオハクチョウ 1 羽) ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 109 頭(捕獲 64 頭、死亡 45 頭 109 丸森町大内 死亡 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 79 頭(捕獲 31 頭、死 亡 47 頭) 79 茂木町九石 死亡 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 151 捕獲 114 頭、 死亡 37 頭) 151 常陸太田市久米町 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 352(捕獲 197 頭、死亡 155 頭) 352 熱海市泉 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 609(捕獲 573 頭、死亡 36 頭) 609 志摩市磯部町迫間 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 92 頭(捕獲 31 頭、死亡 60) <table><tr><td>91</td><td>2/9</td><td>淡路市轟木</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>92</td><td>2/7</td><td>三田市須磨田</td><td>捕獲</td></tr></table>	91	2/9	淡路市轟木	捕獲	92	2/7	三田市須磨田	捕獲	
91	2/9	淡路市轟木	捕獲							
92	2/7	三田市須磨田	捕獲							
2022.2.8	●北海道 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス(H5)陽性 (野鳥国内 22 例目) 標津市 ハシブトガラス死骸 4 羽 ●北海道 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス(H5)陽性 (野鳥国内 23 例目)									

	斜里郡斜里町 神経症状を呈していたハシブトガラス1羽 ●岩手県 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス陽性 久慈市 衰弱オオハクチョウ1羽													
2022.2.7	●北海道 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス(H5)陽性 (野鳥国内 20, 21 例目) えりも町 回収死亡野鳥(ハシブトガラス6羽) ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 608(捕獲 572 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>606</td><td>2/7</td><td>伊勢市宇治今在家町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>607</td><td>2/5</td><td>志摩市大王町名田</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>608</td><td>2/5</td><td>志摩市大王町船越</td><td>捕獲</td></tr></table>	606	2/7	伊勢市宇治今在家町	捕獲	607	2/5	志摩市大王町名田	捕獲	608	2/5	志摩市大王町船越	捕獲	●カナダ ノヴァスコシア州 HPAI(H5N1 亜型) 発生 ●米国 HPAI(H5N1) 1 件発生
606	2/7	伊勢市宇治今在家町	捕獲											
607	2/5	志摩市大王町名田	捕獲											
608	2/5	志摩市大王町船越	捕獲											
2022.2.6	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 108 頭(捕獲 64 頭、死亡 44 頭 108 仙台市太白区秋保町馬場 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 131(捕獲 116 頭、 死亡 15 頭) 131 印南町 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 605(捕獲 569 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>603</td><td>2/4</td><td>紀宝町浅里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>604</td><td>2/6</td><td>志摩市磯部町の矢</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>605</td><td>2/4</td><td>志摩市磯部町山田</td><td>捕獲</td></tr></table>	603	2/4	紀宝町浅里	捕獲	604	2/6	志摩市磯部町の矢	捕獲	605	2/4	志摩市磯部町山田	捕獲	
603	2/4	紀宝町浅里	捕獲											
604	2/6	志摩市磯部町の矢	捕獲											
605	2/4	志摩市磯部町山田	捕獲											
2022.2.5	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 107 頭(捕獲 63 頭、死亡 44 頭 107 大崎市鳴子温泉 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 135 頭(捕獲 106 頭、死亡 29 頭) 135 太田市北金井町 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 54(捕獲 46 頭、死亡 8 頭) 54 箱根町湯本茶屋 死亡 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 130(捕獲 115 頭、 死亡 15 頭) 130 紀の川市 捕獲													
2022.2.4	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 106 頭(捕獲 62 頭、死亡 44 頭 106 亘理町逢隈 死亡 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 114(捕獲 85 頭、 死亡 29 頭 114 山辺町 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 134 頭(捕獲 105 頭、死亡 29 頭) 134 太田市原宿町 捕獲	●香港 SARS-CoV-2 猫 1 件発生												
2022.2.3	●北海道 野鳥 A型鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型) 陽性(野鳥国内 18 例目) 根室市 ハシブトガラス死亡2羽 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 113(捕獲 84 頭、 死亡 29 頭 113 山辺町 捕獲	●ドイツ HPAI(H5N2) ハクチョウ類 1 件発生 ●アイルランド HPAI(H5N1) アカギツネ 1 件発 生												
2022.2.2	●北海道 野鳥 A型鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型) 陽性(野鳥国内 19 例目) 幌泉郡えりも町 オジロワシ死亡 1 羽回収 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 105 頭(捕獲 62 頭、死亡 43 頭	●フィンランド SARS-CoV-2 犬 1 件発生												

	105 柴田町成田 死亡 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 112(捕獲 83 頭、死亡 29 頭 112 天童市 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 146 頭(捕獲 119 頭、死亡 27 頭) 146 豊田市中立町 死亡 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,225 頭(捕獲 861 頭、死亡 364 頭) 1225 瑞浪市釜戸町 狩猟 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 90 頭(捕獲 29 頭、死亡 60) 90 三田市藍本 捕獲																									
2022.2.1	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 104 頭(捕獲 62 頭、死亡 42 頭 104 丸森町大内 捕獲 ●京都府 野鳥 HPAI(H5)陽性 京都市 ノスリ衰弱 ●三重県 野生イノシシ 6 頭感染 CSF 計 602(捕獲 566 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>597</td><td>1/26</td><td>紀宝町浅里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>598</td><td>1/29</td><td>紀宝町瀬原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>599</td><td>1/29</td><td>鈴鹿市西庄内町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>600</td><td>2/1</td><td>熊野市二木島町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>601</td><td>2/1</td><td>菰野町田口</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>602</td><td>1/29</td><td>亀山市太森町</td><td>捕獲</td></tr></table>	597	1/26	紀宝町浅里	捕獲	598	1/29	紀宝町瀬原	捕獲	599	1/29	鈴鹿市西庄内町	捕獲	600	2/1	熊野市二木島町	捕獲	601	2/1	菰野町田口	捕獲	602	1/29	亀山市太森町	捕獲	
597	1/26	紀宝町浅里	捕獲																							
598	1/29	紀宝町瀬原	捕獲																							
599	1/29	鈴鹿市西庄内町	捕獲																							
600	2/1	熊野市二木島町	捕獲																							
601	2/1	菰野町田口	捕獲																							
602	1/29	亀山市太森町	捕獲																							
2022.1.31	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 78 頭(捕獲 31 頭、死亡 46 頭) 78 那須烏山市小木須 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 351(捕獲 196 頭、死亡 155 頭) 351 伊豆の国市浮橋 捕獲	●ドイツ ラインラント・プファルツ州 HPAI(H5N1 亜型)発生 ●英国 タイン・アンド・ウィア州, アバディーンシャー州 HPAI(H5N1 亜型)発生 ●ロシア HPAI(H5N1) 3 件発生																								
2022.1.30	●宮城県 野生イノシシ 4 感染 CSF 計 103 頭(捕獲 61 頭、死亡 42 頭) <table><tr><td>100</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>101</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>102</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>103</td><td>丸森町山古谷</td><td>捕獲</td></tr></table>	100	加美町鹿原	捕獲	101	加美町鹿原	捕獲	102	加美町鹿原	捕獲	103	丸森町山古谷	捕獲	●カナダ HPAI(H5N1) 1 件発生												
100	加美町鹿原	捕獲																								
101	加美町鹿原	捕獲																								
102	加美町鹿原	捕獲																								
103	丸森町山古谷	捕獲																								
2022.1.29	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 99 頭(捕獲 57 頭、死亡 42 頭) 99 加美町鹿原 捕獲 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 111(捕獲 82 頭、死亡 29 頭 111 上山市 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 77 頭(捕獲 30 頭、死亡 46 頭) 77 さくら市葛城 捕獲 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 350(捕獲 195 頭、死亡 155 頭) 350 長泉町東野 捕獲	●カメルーン HPAIV(H5N1) 1 件発生																								
2022.1.28	●北海道 野鳥 HPAI ウイルス陽性 根室市 ハシブトガラス死骸 1 羽 ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 110(捕獲 81 頭、																									

	死亡 29 頭 110 鶴岡市温海 捕獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 150 捕獲 113 頭、死亡 37 頭) 150 城里町上入野 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 53(捕獲 46 頭、死亡 7 頭) 53 山北町岸 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 349(捕獲 194 頭、死亡 155 頭) 349 御殿場市二子 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,224 頭(捕獲 860 頭、死亡 364 頭) 1224 海津市南濃町 狩猟													
2022.1.27	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 98 頭(捕獲 56 頭、死亡 42 頭) 98 大崎市鳴子温泉 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 76 頭(捕獲 29 頭、死亡 46 頭) 76 那須烏山市曲畑 捕獲 ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 133 頭(捕獲 104 頭、死亡 29 頭) 133 片品村御座入 捕獲 ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 52(捕獲 46 頭、死亡 6 頭) 52 南足柄市雨坪 死亡 ●京都府 野生イノシシ 1 頭豚熱感染計 111 頭(捕獲 74 頭、死亡 37 頭) 111 京都市 捕獲	●タイ ASF 13 地域発生												
2022.1.26	●北海道 野鳥 A 型鳥インフルエンザウイルス陽性 雄武町 オジロワシ衰弱 AIV 陽性(遺伝子検査中) ●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 132 頭(捕獲 103 頭、死亡 29 頭) 132 片品村御座入 捕獲	●オランダ ヘルダーラント州 HPAI(H5 亜型) 発生確認												
2022.1.25	●山形県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 109(捕獲 80 頭、死亡 29 頭 108 天童市 死亡 109 白鷹町 捕獲 ●千葉県 HPAI(H5N1 亜型)(国内 15 例目)あひる農場 匝瑳市 あひる(約 1,700 羽) 疫学関連農場:千葉県匝瑳市(1 農場 約 1,200 羽), 茨城県かすみがうら市(1 農場 約 1,100 羽), 埼玉県春日部市(1 農場 約 1,400 羽), 埼玉県熊谷市(1 農場 約 400 羽) 【経緯】 1/25 農場から異状(産卵率の低下、食欲不振等)通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 1/26 当該あひる 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認	●オランダ 北ブラバント州 HPAI(H5 亜型)発生 ●セネガル HPAI(H5N1) モモイロペリカン 1 件発生 (758 羽死亡)												
2022.1.24	●宮城県 野生イノシシ 4 感染 CSF 計 97 頭(捕獲 55 頭、死亡 42 頭) 94 柴田町葉坂 死亡 <table border="1"><tr><td>95</td><td>1/10</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>96</td><td>1/10</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>97</td><td>1/10</td><td>加美町鹿原</td><td>捕獲</td></tr></table> ●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 107(捕獲 79 頭、死亡 28 頭	95	1/10	加美町鹿原	捕獲	96	1/10	加美町鹿原	捕獲	97	1/10	加美町鹿原	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1)ベルリンでカモメ類 1 件発生 ●ブルガリア HPAI(H5N1)1 件発生
95	1/10	加美町鹿原	捕獲											
96	1/10	加美町鹿原	捕獲											
97	1/10	加美町鹿原	捕獲											

	107 山形市 死亡 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 40(捕獲 20 頭、死亡 20 頭) 40 伊達市霊山町大石 捕獲獲 ●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 149 捕獲 112 頭、死亡 37 頭) 149 城里町御前山 死亡 ●新潟県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 45(捕獲 26 頭、死亡 19 頭) 45 長岡市宮本町 死亡 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 129(捕獲 114 頭、死亡 15 頭) 129 和歌山市 捕獲																			
2022.1.23	●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 14 例目) 紋別郡雄武町 回収衰弱個体(オジロワシ 1 羽) HPAIV(H5)検出 ●北海道 死亡野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 13 例目) 根室市 回収死亡個体(ハシブトガラス 5 羽) HPAIV(H5N1)検出																			
2022.1.22	●北海道 オホーツク総合振興局管内回収死亡野鳥 小清水町 回収死亡野鳥(オオワシ 1 羽) A 型鳥インフルエンザ(H5)検出 高病原性が検査中 ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 172 頭(捕獲 165 頭、死亡 7 頭) 172 高浜町宮尾 捕獲	●ロシア HPAI(H5N1)モスクワ コブハクチョウなど 2 件発生																		
2022.1.21	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 93 頭(捕獲 52 頭、死亡 41 頭) 93 丸森町館矢間山田 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 128(捕獲 113 頭、死亡 15 頭) 128 上富田町 捕獲	●スペイン HPAI(H5N1)亜型)発生 ●香港 8 匹ハムスターと環境サンプル(ペットショップと倉庫)から SARS-CoV-2 検出 ●香港 HPAI(H5N1)ダイシャクシギ 1 件発生																		
2022.1.20	●北海道 HPAIV(H5)陽性(野鳥国内 12 例目) 根室市 ハシブトガラス3羽死骸/5羽 ●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 92 頭(捕獲 51 頭、死亡 41 頭) 92 丸森町大内 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 127(捕獲 112 頭、死亡 15 頭) 127 印南町 捕獲																			
2022.1.19	●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 75 頭(捕獲 28 頭、死亡 46 頭) <table border="1"> <tr> <td>74</td><td>茂木町鮎田</td><td>死亡</td></tr> <tr> <td>75</td><td>茂木町小井戸</td><td>死亡</td></tr> </table> ●神奈川県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 51(捕獲 46 頭、死亡 5 頭) <table border="1"> <tr> <td>50</td><td>山北町皆瀬川</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>51</td><td>大井町赤田</td><td>捕獲</td></tr> </table> ●静岡県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 348(捕獲 193 頭、死亡 155 頭) <table border="1"> <tr> <td>346</td><td>三島市沢地</td><td>捕獲</td></tr> <tr> <td>347</td><td>裾野市千福が丘</td><td>捕獲</td></tr> </table>	74	茂木町鮎田	死亡	75	茂木町小井戸	死亡	50	山北町皆瀬川	捕獲	51	大井町赤田	捕獲	346	三島市沢地	捕獲	347	裾野市千福が丘	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1) カモ類 1 件発生
74	茂木町鮎田	死亡																		
75	茂木町小井戸	死亡																		
50	山北町皆瀬川	捕獲																		
51	大井町赤田	捕獲																		
346	三島市沢地	捕獲																		
347	裾野市千福が丘	捕獲																		

	<table><tr><td>348</td><td>裾野市千福が丘</td><td>捕獲</td></tr></table> ●兵庫県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 89 頭(捕獲 28 頭、死亡 60) <table><tr><td>88</td><td>丹波市春日町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>89</td><td>丹波市春日町</td><td>捕獲</td></tr></table>	348	裾野市千福が丘	捕獲	88	丹波市春日町	捕獲	89	丹波市春日町	捕獲																
348	裾野市千福が丘	捕獲																								
88	丹波市春日町	捕獲																								
89	丹波市春日町	捕獲																								
2022.1.18	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 73 頭(捕獲 28 頭、死亡 45 頭) 73 宇都宮市立伏町 死亡 ●千葉県 HPAI 疑似患者確認(国内 14 例目)H5N1 亜型八街市 肉用鶏(約 6.6 万羽) 【経緯】 1/18：農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 1/19：遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認																									
2022.1.17	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 106(捕獲 79 頭、死亡 27 頭) 106 2 山形市 捕獲 ●栃木県 イノシシ 2 感染 CSF 計 72 頭(捕獲 28 頭、死亡 44 頭) <table><tr><td>71</td><td>1/17</td><td>茂木町鮎田</td><td>死亡</td></tr><tr><td>72</td><td>1/14</td><td>足利市板倉町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 49(捕獲 44 頭、死亡 5 頭) 49 小田原市府川 死亡 ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 345(捕獲 190 頭、死亡 155 頭) 345 三島市佐野 捕獲 ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 145 頭(捕獲 119 頭、死亡 26 頭) 145 豊田市石楠町 死亡 ●三重県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 596(捕獲 560 頭、死亡 36 頭) 596 熊野市新鹿町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 4 感染 CSF 計 87 頭(捕獲 26 頭、死亡 60) <table><tr><td>84</td><td>2022/1/17</td><td>淡路市池ノ内</td><td>死亡</td></tr><tr><td>85</td><td>2022/1/16</td><td>丹波市氷上町香良</td><td>死亡</td></tr><tr><td>86</td><td>2021/12/15</td><td>三田市藍本</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>87</td><td>2022/1/13</td><td>丹波市市島町</td><td>捕獲</td></tr></table>	71	1/17	茂木町鮎田	死亡	72	1/14	足利市板倉町	捕獲	84	2022/1/17	淡路市池ノ内	死亡	85	2022/1/16	丹波市氷上町香良	死亡	86	2021/12/15	三田市藍本	捕獲	87	2022/1/13	丹波市市島町	捕獲	●フランス オート・ガロンヌ県, アンドル県, ロット・エ・ガロンヌ県, ドゥー・セーブル県 HPAI(H5N1 亜型)発生 ●ラトビア HPAI(H5N1) コブハクチョウ 2 件発生 ●ネパール HPAI(H5N1)1 件発生 ●香港 SARS-CoV-2 ネズミ類 2 件発生
71	1/17	茂木町鮎田	死亡																							
72	1/14	足利市板倉町	捕獲																							
84	2022/1/17	淡路市池ノ内	死亡																							
85	2022/1/16	丹波市氷上町香良	死亡																							
86	2021/12/15	三田市藍本	捕獲																							
87	2022/1/13	丹波市市島町	捕獲																							
2022.1.16	●山形県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 105(捕獲 78 頭、死亡 27 頭) <table><tr><td>103</td><td>山形市</td><td>死亡</td></tr><tr><td>104</td><td>高島町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>105</td><td>庄内町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●福井県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 171 頭(捕獲 164 頭、死亡 7 頭) 171 おおい町名田庄下 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 126(捕獲 111 頭、死亡 15 頭) 126 紀の川市 捕獲	103	山形市	死亡	104	高島町	捕獲	105	庄内町	捕獲																
103	山形市	死亡																								
104	高島町	捕獲																								
105	庄内町	捕獲																								

2022.1.15	●宮城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 91 頭(捕獲 50 頭、死亡 41 頭) 91 大崎市鳴子温泉 捕獲															
2022.1.14	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 90 頭(捕獲 49 頭、死亡 41 頭) <table><tr><td>89</td><td>丸森町大内</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>90</td><td>角田市高倉</td><td>捕獲</td></tr></table>	89	丸森町大内	捕獲	90	角田市高倉	捕獲	●カナダ ニューファンドランド・ラブラドール州 HPAI(H5N1 亜型)発生								
89	丸森町大内	捕獲														
90	角田市高倉	捕獲														
2022.1.13	●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 39(捕獲 19 頭、死亡 20 頭) 39 伊達市梁川町大関 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 125(捕獲 110 頭、死亡 15 頭) 125 田辺市 捕獲	●米国 ペンシルバニア州 LPAI(H5N3 亜型)発生 ●スペイン HPAI(H5N1) 1件発生 ●ナミビア HPAI(H5N1)キノドハナグロウ 2 件発生														
2022.1.12	●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 48(捕獲 44 頭、死亡 4 頭) 48 南足柄市矢倉沢 死亡 ●三重県 野生イノシシ 2 頭感染 CSF 計 595(捕獲 559 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>594</td><td>紀北町上里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>595</td><td>南伊勢町相賀浦</td><td>捕獲</td></tr></table> ●和歌山県 イノシシ 1 感染 CSF 計 124(捕獲 109 頭、死亡 15 頭) 124 印南町 死亡 ●鹿児島県 HPAI(H5N1)確認(国内 13 例目) 長島町 肉養鶏(約 5.4 万羽) 疫学関連農場 長島町(1 農場, 約 5.7 万羽) 1/12 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 1/13 遺伝子検査 HPAI 疑似患者確認	594	紀北町上里	捕獲	595	南伊勢町相賀浦	捕獲	●香港 アフリカ豚熱 野生イノシシ1件発生								
594	紀北町上里	捕獲														
595	南伊勢町相賀浦	捕獲														
2022.1.11	●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 70 頭(捕獲 27 頭、死亡 43 頭) 70 足利市五十部町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 83 頭(捕獲 24 頭、死亡 59) 83 丹波市青垣町田井縄 死亡	●イタリア ピエモンテ州 野生イノシシ アフリカ豚熱発生確認 ●英国 ランカシャー州 HPAI(H5N1 亜型)発生確認 ●英国 HPAI(H5N1) マン島 1 件発生(マン島初発)														
2022.1.10	●群馬県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 131 頭(捕獲 102 頭、死亡 29 頭) 131 高崎市倉渕町川浦 捕獲 ●鹿児島県 採取水 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 11 例目) 出水市 採取環境試料(水鳥ねぐら等の水) HPAIV(H5N8 亜型)検出	●クロアチア HPAI(H5N1) 1 件発生 ●ノルウェー (H5N1) オジロワシ 1 件発生														
2022.1.9	●宮城県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 88 頭(捕獲 47 頭、死亡 41 頭) <table><tr><td>87</td><td>白石市白川</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>88</td><td>白石市白川</td><td>捕獲</td></tr></table> ●静岡県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 344(捕獲 189 頭、死亡 155 頭) 344 森町向天方 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 593(捕獲 557 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>590</td><td>1/9</td><td>南伊勢町切原</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>591</td><td>1/8</td><td>松阪市御麻生藺町</td><td>捕獲</td></tr></table>	87	白石市白川	捕獲	88	白石市白川	捕獲	590	1/9	南伊勢町切原	捕獲	591	1/8	松阪市御麻生藺町	捕獲	●タイ アフリカ豚熱 陽性(11/25) ナコンパトム県 と畜場表面スワブ検体 陽性 タイ国立動物衛生研究所検査 陽性 現在、半径 5km 以内移動制限 豚由来農場と発生原因調査中
87	白石市白川	捕獲														
88	白石市白川	捕獲														
590	1/9	南伊勢町切原	捕獲													
591	1/8	松阪市御麻生藺町	捕獲													

	<table><tr><td>592</td><td>1/6</td><td>松阪市笹川町</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>593</td><td>1/8</td><td>多気町神坂</td><td>捕獲</td></tr></table> ●兵庫県 野生イノシシ 3 感染 CSF 計 82 頭(捕獲 24 頭、死亡 58) 80 あわじ市灘 死亡 81 淡路市池ノ内 死亡 82 丹波市青垣町西芦田 死亡	592	1/6	松阪市笹川町	捕獲	593	1/8	多気町神坂	捕獲					
592	1/6	松阪市笹川町	捕獲											
593	1/8	多気町神坂	捕獲											
2022.1.8	●山形県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 102(捕獲 76 頭、死亡 26 頭 <table><tr><td>101</td><td>山形市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>102</td><td>白鷹町</td><td>捕獲</td></tr></table> ●神奈川県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 47(捕獲 44 頭、死亡 3 頭) 47 南足柄市雨坪 捕獲 ●岐阜県 野生イノシシ 1 頭感染 CSF 計 1,223 頭(捕獲 859 頭、死亡 364 頭) 1223 恵那市三郷町 捕獲	101	山形市	捕獲	102	白鷹町	捕獲							
101	山形市	捕獲												
102	白鷹町	捕獲												
2022.1.7	●和歌山県 イノシシ 2 感染 CSF 計 123(捕獲 109 頭、死亡 14 頭) <table><tr><td>122</td><td>1/7</td><td>紀の川市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>123</td><td>1/6</td><td>田辺市</td><td>捕獲</td></tr></table>	122	1/7	紀の川市	捕獲	123	1/6	田辺市	捕獲	●英国 カンブリア州 HPAI(H5N1 亜型)発生確認				
122	1/7	紀の川市	捕獲											
123	1/6	田辺市	捕獲											
2022.1.6	●山形県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 100(捕獲 74 頭、死亡 26 頭 100 鶴岡市大針 捕獲 ●福島県 イノシシ 1 感染 CSF 計 38(捕獲 18 頭、死亡 20 頭) 38 伊達市保原町富沢 捕獲 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 69 頭(捕獲 26 頭、死亡 43 頭) 69 鹿沼市油田町 死亡 ●滋賀県 イノシシ 1 頭感染 CSF 計 291 頭(捕獲 287 頭、死亡 4 頭) 291 野洲市大篠原 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 4 頭感染 CSF 計 589(捕獲 553 頭、死亡 36 頭) <table><tr><td>586</td><td>紀宝町浅里</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>587</td><td>志摩市磯部町の矢</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>588</td><td>志摩市磯部町の矢</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>589</td><td>志摩市磯部町の矢</td><td>捕獲</td></tr></table>	586	紀宝町浅里	捕獲	587	志摩市磯部町の矢	捕獲	588	志摩市磯部町の矢	捕獲	589	志摩市磯部町の矢	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1) カモ類 1 件発生
586	紀宝町浅里	捕獲												
587	志摩市磯部町の矢	捕獲												
588	志摩市磯部町の矢	捕獲												
589	志摩市磯部町の矢	捕獲												
2022.1.5	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 148 捕獲 112 頭、死亡 36 頭) 148 日立市十王町山部 捕獲 ●三重県 野生イノシシ 3 頭感染 CSF 計 585(捕獲 549 頭、死亡 36 頭) 583 1/5 熊野市波田須町 捕獲 584 1/4 鳥羽市松尾町 捕獲 585 1/5 南伊勢町泉 捕獲 ●和歌山県 イノシシ 3 感染 CSF 計 121(捕獲 107 頭、死亡 14 頭) <table><tr><td>119</td><td>紀の川市</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>120</td><td>有田川町</td><td>捕獲</td></tr></table>	119	紀の川市	捕獲	120	有田川町	捕獲	●イタリア 北部 アフリカ豚熱 野生イノシシ 1 件発生						
119	紀の川市	捕獲												
120	有田川町	捕獲												

	121 有田川町 捕獲									
2022.1.4	●静岡県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 343(捕獲 188 頭、死亡 155 頭) <table><tr><td>342</td><td>2022/1/4</td><td>裾野市公文名</td><td>捕獲</td></tr><tr><td>343</td><td>2021/12/21</td><td>裾野市千福</td><td>捕獲</td></tr></table> ●愛知県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 144 頭(捕獲 119 頭、死亡 25 頭) 144 1/4 豊田市穂積町 死亡 ●兵庫県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 79 頭(捕獲 24 頭、死亡 55 頭) 79 丹波市柏原町石戸 死亡 ●愛媛県 採卵鶏農場 HPAI 疑似患畜確認(国内 11, 12 例目)H5N1 亜型 11 例目 西条市 採卵鶏(約 8.3 万羽) 12 例目 西条市 採卵鶏(約 14.2 万羽)疫学関連農場： 今治市(1 農場、約 6,000 羽) 【経緯】 1/4: 国内 10 例目の移動制限区域内疫学的関連 2 農場から死亡羽数増加通報 農場立入検査 AI 簡易検査陽性 HPAI/LPAI に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、疑似患畜確認	342	2022/1/4	裾野市公文名	捕獲	343	2021/12/21	裾野市千福	捕獲	●ドイツ HPAI(H5N1) カモ類 1 件発生 ●スロベニア SARS-CoV-2 イタチ類1件発生 ●ノルウェー (H5N1) カワラバト 1 件発生
342	2022/1/4	裾野市公文名	捕獲							
343	2021/12/21	裾野市千福	捕獲							
2022.1.3	●茨城県 野生イノシシ 1 感染 CSF 計 147 捕獲 111 頭、死亡 36 頭) 147 2022/1/3 日立市十王町 捕獲									
2022.1.2	●北海道 衰弱野鳥 HPAIV 検査陽性(野鳥国内 10 例目) 苫前町 回収オジロワシ 1 羽(衰弱) HPAIV(H5 亜型)検出 ●栃木県 イノシシ 1 感染 CSF 計 68 頭(捕獲 26 頭、死亡 42 頭) 68 鹿沼市西鹿沼町 捕獲 ●兵庫県 野生イノシシ 2 感染 CSF 計 78 頭(捕獲 24 頭、死亡 54 頭) 77 南あわじ市灘 死亡 78 南あわじ市福良 死亡	●ロシア アフリカ豚熱 野生イノシシ1件発生								
2022.1.1		●ポルトガル HPAI(H5N1) 1 件発生 ●ニジェール HPAI(H5N1) 1 件発生 ●トーゴ HPAI(H5N1) 1 件発生 ●ドイツ HPAI(H5N1) カモ類 1 件発生 ●10/12-1/1 ベトナム HPAI(H5N1) 5 件発生 ●モルドバ HPAI(H5N1) 1 件発生								